

Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage

Hawa Clipo 26/36 HM IS






Garnituren / Sets / Garnitures

Bei 2 Türen 1 Garnitur bestellen
For 2 doors please order 1 set
Pour 2 portes a commander 1 garniture


No. 055.3124.071














Bei 2 Türen 2 Garnituren bestellen
For 2 doors please order 2 sets
Pour 2 portes a commander 2 garnitures

1 Tür / Door / Porte — **No. 053.3358.071**



Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No.	
A Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, zum Kleben	2500 mm	053.3324.250	
Single running track, aluminium anodized, for glue fixing	3500 mm	053.3324.350	
Rail de roulement simple, en alu anodisé, à coller	6000 mm	053.3324.600	
B Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, mit Drehriegel	2500 mm	053.3327.250	
Single running track, aluminium anodized, with swivel lug	3500 mm	053.3327.350	
Rail de roulement simple, en alu anodisé, avec verrou	6000 mm	053.3327.600	
(**nicht für Hartholz/MDF,** not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)			
C Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben	2500 mm	053.3325.250	
Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing	3500 mm	053.3325.350	
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser	6000 mm	053.3325.600	
Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, mit Drehriegel	2 x	053.3355.051	
Track end piece for 053.3324/3325/3327, with swivel lug			
Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, avec verrou			
(**nicht für Hartholz/MDF,** not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)			
Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, Kunststoff grau	2 x	053.3354.071	
Track end piece for 053.3324/3325/3327, plastic grey			
Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, plastique gris			
D Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben	2500 mm	053.3341.250	
Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing	3500 mm	053.3341.350	
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser	6000 mm	053.3341.600	
E Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben	2500 mm	053.3328.250	
Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing	3500 mm	053.3328.350	
Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé, à visser	6000 mm	053.3328.600	
F Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben	2500 mm	053.3339.250	
Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted	3500 mm	053.3339.350	
Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé, à visser en applique	6000 mm	053.3339.600	
Führungsschiene, Alu, ungelocht, zum Kleben	2500 mm	053.3074.250	
Guide track, aluminium, not pre-drilled, for glue fixing	3500 mm	053.3074.350	
Rail de guidage, en alu, non perforé, à coller	6000 mm	053.3074.600	


Hawa Sliding Solutions

Hawa Sliding Solutions AG, Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Switzerland
Tel. +41 (0)44 787 17 17, Fax +41 (0)44 787 17 18, info@hawa.com, www.hawa.com

A

Werkzeug | Tool | Outil


- PZ: 1/2
- SW: 3/4
- TX: 8
- No.: 0
- SW: 8




.	25 mm Türen / doors / portes	19 mm Türen / doors / portes
X	16 mm	10 mm
Y	36 mm	30 mm

Befestigungsvarianten A - F / Mounting options A - F / Variantes de fixation A - F: 4

B




0 Stk.: X = 1 mm
1 Stk.: X = 32 mm
2 Stk.: X = 64 mm




TB = 7


Optional / Optional / Optionnel
Variante E




= D - G




C




2



X = 7 mm	X = 39 mm
Y = 39 mm	Y = 71 mm



D




F

Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.


Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.


Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible é tout moment. Prévoir en conséquince des rails de roulement ou une contructions de meuble démontables.

Garnituren / Sets / Garnitures




E






X1




X2



	*	Garnituren/Sets/Garnitures									
		1 Tür/Door/Porte			2 Türen/Doors/Portes			3 Türen/Doors/Portes			
		057.3173.*XXX			057.3173.*XXX			057.3173.*XXX			
		*073	*072	*071	*073	*072	*071	*073	*072	*071	
		–15 kg	–26 kg	–36 kg	–15 kg	–26 kg	–36 kg	–15 kg	–26 kg	–36 kg	
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260 mm				1x	1x	1x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460 mm	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x

G




H

* **Nicht für Hartholz/MDF**
Not for hard wood/MDF
Pas pour bois dur/MDF

Art. No. 053.3355.051 (VE = 2)

A / B / C = **Hartholz/MDF** - Hard wood/MDF - Bois dur/MDF = min. 30mm
Art. No. 053.3354.071 (VE = 2)



A

Zum Kleben z.B. 3M DP 610
For glueing
A coller

B

Mit Drehriegel SW 4
(nicht für Hartholz/MDF)
With swivel lug (not for hard wood/MDF)
Avec verrou (pas pour bois dur/MDF)


C

Zum Schrauben Ø 3.5 x 15
Screwed on
A visser

D


Zum Schrauben Ø 4 x 20
Screwed on
A visser

E




Zum Schrauben EURO 6.3 x 19
Screwed on
A visser

F




Zum Aufschrauben Ø 3.5 x 16
Surface mounted
A visser en applique


I **Schienenreiniger**
Track cleaner
Nettoyant pour rails




J


Ø 2.5 x 40
17
76
25
12
36
9
9
Ø3x3
26
10
10
12
32


K


1
2
3
PZ No. 2
3.5 x 45
4
Kleben / Glue / Coller


M



I
II
III
SW 8
+ 2
- 2
STOP
PZ No. 1
Ø 3 x 12


N


= 0.05 m/s
= 0.20 m/s
Türe
Door
Porte
Türe
Door
Porte


O





32


PZ No. 2
Ø 4 x 16

P Türdemontage
Door dismounting
Demontage de la porte



Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage



A **zum Kleben**
for glue fixing
à coller


B **mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)**
with swivel lug (not for hard wood/MDF)
avec verrou (pas pour bois dur/MDF)

C **zum Schrauben**
for screw fixing
à visser

D **zum Schrauben**
for screw fixing
à visser

E **zum Schrauben (nur für 25mm Türen)**
for screw fixing (25mm doors only)
à visser (seulment pour portes 25mm)

F **zum Aufschrauben (nur für 19mm Türen)**
for surface mounting with screws (19mm doors only)
à visser en applique (seulment pour portes 19mm)



*Demontierbar/Removable/Démontable

