
DE Abkürzungen und Symbole / FR Abréviations, symboles / EN Abbreviations, symbols

LMB	**DE** Lichtmassbreite / **FR** Largeur intérieure / **EN** Internal width
STB	**DE** Schiebetürbreite / **FR** Largeur de porte coulissante / **EN** Sliding door width
3	**DE** Werkzeugnummer, Werkzeugart / **FR** Numéro d'outil, type d'outil **EN** Tool number, tool type
	**DE** Praxisbezogene Informationen und Tipps / **FR** Informations et astuces pratiques **EN** Practical information and tips

DE	**Planung: Push to open mit Selbsteinzug ausschließlich für Hawa Porta 100 Laufwerke**
FR	**Planification : Push to open avec fermeture automatique exclusivement destiné aux chariots Hawa Porta 100**
EN	**Plannng: Push to open with self closing mechanism exclusively for Hawa Porta 100 running gears**



DE Es gelten metrische Abmessungen – Abmessungen in Zollangaben sind nur zur Information.
EN Metric dimensions are valid – dimensions stated in inches are for information only.


30190 d/12.2022 (AEA067/6) © 2020 Hawa Sliding Solutions AG


Accessoire Hawa Porta 100 Pocket

Patente Brevets Patents


DE	**Vormontage**
FR	**Prémontage**
EN	**Pre-assembly**

1







2




3



4



5





Accessoire Hawa Porta 100 Pocket

Patente Brevets Patents

DE	**Montage**
FR	**Montage**
EN	**Assembly**

DE Erhöte Präzision bei der Montage erforderlich.
FR Une grande précision de montage est nécessaire.
EN Additional precision required during assembly.






DE Die Laufschiene muss nivelliert werden.
FR Le rail de roulement doit être de niveau.
EN The running track must be levelled.

DE Der Beschlag **Push to open** kann nicht durch die Montagöffnung der Laufschiene eingeführt oder entnommen werden.
FR La ferrure **Push to open** ne peut pas être introduite ou retirée par l'ouverture de montage du rail de roulement.
EN The **Push to Open** fitting cannot be inserted or removed through the assembly opening of the running track.

DE Reinigen Sie die Laufflächen der Laufschiene vor dem Bestücken.
FR Nettoyer les rails de roullement avant de les équiper.
EN Clean the tracks before fitting components.

1




30190 d/12.2022 (AEA0676) © 2020 Hawa Sliding Solutions AG

Accessoire Hawa Porta 100 Pocket


Patente Brevets Patents

DE	**Montage: Positionierung Stopper in Tasche**
FR	**Montage : Positionnement de la butée dans le galandage**
EN	**Assembly: Positioning of stopper in pocket**




P3 = 2 x LMB + A - B - 50

2



3



4

