1. Typenbezeichnung — Türbänder
2. Typen -, oder Seriennummer — siehe Anlage 1
3. Vorgesehener Verwendungszweck — zur Verwendung an Feuerschutz-/Rauchschutztüren
4. Name des Herstellers — Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
D-72202 Nagold
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V — System 1
6. Die notifizierende Überwachungsstelle **0757** hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem **System 1** vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Zertifikat 0757-CPR-229EAD-7046426-2-3

7. Technische Bewertung — nicht relevant
8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Selbstschließend	Erfüllt	ETA-17/0575 und EAD 020001-01-0405
Dauerfunktionstüchtigkeit	Erfüllt Klasse 7 – 200.0000 Zyklen	
Gefährliche Substanzen	Erfüllt Die Materialien des Türschließers enthalten weder gefährliche Stoffe, die in den zutreffenden Europäischen Werkstoffnormen und nationalen Bestimmungen des betreffenden Mitgliedslandes festgelegten Höchstwerte überschreiten, noch geben Sie diese ab.	

Klassifizierung: 2 7 2 1 1 4 0 7

Nagold, 23.07.2024

Michael Schleeh, Ltg. Produkt- und Category Management

i.V. 

1. Type designation — Door Hinge
2. Model or serial number — see Annex 1
3. Intended purpose of use — for use on fire / smoke compartmentation doors
4. Manufacturer — Häfele SE & Co KG
   Adolf-Häfele-Str. 1
   D-72202 Nagold
5. System or systems for evaluation and reviewing of consistent performance of the construction product as per Annex B: — System 1
6. The notifying authority, monitoring authority **0757** has carried out the initial inspection of the plant and factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control in accordance with **System 1** and issued a certificate of conformity for factory production control.

No. 0757-CPR-229EAD-7046426-1-3

7. Technical Assessment — not relevant
8. Declared Performance

Essential characteristics	**Performance**	**Harmonised technical specification**
Self-closing ability	Pass	ETA-17/0575 and EAD 020001-01-0405
Durability	Pass Class 7 – 200.0000 test cycles	
Control of dangerous substances	Pass The materials in the But Hinge do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any regulations	

Class: 2 7 2 1 1 4 0 7

Nagold, 2024_07_23

Michael Schleeh, Head of Product- und Category Management

i.V. i.V. M. Schleeh

927.91.544	Tuerbd.Zi.chr.matt Td=32mm	Dr.hinge zi.chr.matt dt=32mm
927.91.540	Tuerbd.Zi.nick.matt Td=32mm	Dr.hinge zi.nick.matt dt=32mm
927.91.548	Tuerbd.Zi.goldf.pol. Td=32mm	Dr.hinge zi.goldc.pol. dt=32mm
927.91.541	Tuerbd.Zi.chr.matt Td=32mm	Dr.Hinge zi.chr.matt dt=32
927.91.542	Tuerbd.Zi.chr.pol. Td=30mm	Dr.hinge zi.chr.pol. dt=30mm
927.91.543	Tuerbd.Zi.schwarz matt Td=30mm	Dr.hinge zi.black matt dt=30mm
927.91.546	Tuerbd.Zi.nick.matt Td=32mm	Dr.hinge zi.nick.matt dt=32mm