

Slido


gilt für Artikel: siehe Tabell
applies to Cat. No.: see table
valable pour référence : voir table
adecuado para N° de ref.: ver table

Classic 120 F	0	2
Wooden door	940.67.041 940.67.043	940.67.302 940.67.200





0
min. 550
min. 21 21/32“
30
230
9 1/16“
230
9 1/16“
30
1 3/16“
2
min. 25 19/32“
30
230
9 1/16“
70
2 3/4“
230
9 1/16“
30
1 3/16“


0




2



940.67.600	940.67.603	940.67.605	940.67.608
940.67.601	940.67.604	940.67.606	940.67.609
940.67.602	940.67.700	940.67.607	940.67.610





940.67.400
940.67.408





HDE 14.05.2019


1




















HDE 14.05.2019


2
















3




2




HDE 14.05.2019


4
3 mm
2 mm
0
F
G
1
2
2 Nm
20 in-lb
3
2 Nm
20 in-lb
2
F
G
1
2
F
G
3
4
2 Nm
20 in-lb
5
2 Nm
20 in-lb

5




6




HDE 14.05.2019


7






8.1





8.2


3 mm



HDE 14.05.2019


8.2






8.2








8.2

3 mm


2 mm




*** For mounting the second soft close, repeat assembly steps 8.2 on the other side!**

8

SW 2,5



9



HDE 14.05.2019

Subject to alterations

© 2013 by Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1 · D-72202 Nagold · www.hafele.com