

# Slido R-Aluflex 80A
# Slido R-Aluflex 80W

**403.86.90x** **403.86.93x**
**403.86.91x** **403.86.94x**
**403.86.92x** **403.86.95x**





..... 2





..... 4


..... 7


..... 11


..... 14


..... 15




..... 16


..... 20


..... 24


..... 26


..... 28


..... 29


..... 32





732.24.133


HDE 31.08.2022


i


„mm“












732.24.133
HDE 31.08.2022


i


„mm“







| A | 50 | 65 |
|---|---|---|
| H | H1 - 54 | H1 - 54 |








| A | 50 | 65 |
|---|---|---|
| H | H1 - 54 | H1 - 54 |




| A | 50 | 65 |
|---|---|---|
| H | H1 - 48 | H1 - 48 |




















| α | x |
|---|---|
| 90° | 64 mm |
| 95° | 69 mm |
| 100° | 74 mm |
| 105° | 80 mm |
| 110° | 86 mm |
| 115° | 93 mm |
| 120° | 101 mm |
| 125° | 110 mm |
| 130° | 121 mm |
| 135° | 134 mm |
| 140° | 149 mm |
| 145° | 169 mm |
| 150° | 194 mm |

732.24.133


HDE 31.08.2022














732.24.133
HDE 31.08.2022



1
IS 20
G
H
2
1
P
4
3
L
6
J
5



2
„mm“
<10
N
1
1
N
2
2
i
≥ 1500
≥ 2000
H2O
H2O
500
~50
003.56.104
500



3
IS 20
„mm“
≥ 1500
≥ 2000
~50
500
500
003.56.104
H2O
H2O
A
2
P
L
O
3
4
X
Y
14
1


4
IS 20
„mm“
P
M
1
2
L
3
4
O
L
≥ 1500
≥ 2000
~50
500
500
003.56.104
H2O
H2O



B 2x
C
A
E
F
P
D 3x
O
N
G
M
J
„mm“
N
<10
+
X
Y
+
Z1
Z5
T5
T6
32



4x L
2x K
H 2x
P 2x
O 4x
Q
R










732.24.133
HDE 31.08.2022



3
IS 20
„mm“
≥ 1500
≥ 2000
~50
500
500
003.56.104
H2O
H2O
A
2
P
L
O
3
4
X
Y
14
1



4
IS 20
„mm“
P
M
1
2
L
3
4
O
L
≥ 1500
≥ 2000
~50
500
500
003.56.104
H2O
H2O



5
IS 20
„mm“
6
5
1
F
2
3
4
≥ 2000
≥ 1500
500
~50
003.56.104
H2O
H2O
500


D 4x
E
F 2x
N
M
G
J
N
<10
+
X
Y
+
Z1
Z5
T5
T6
32


4x L
2x K
H 2x
P 2x



Q
R
O 4x






732.24.133


HDE 31.08.2022



3
IS 20
„mm“
≥ 1500
≥ 2000
~50
500
500
003.56.104
H2O
H2O
A
2
P
L
O
3
4
X
Y
14
1



4
IS 20
„mm“
P
M
1
2
L
3
4
O
L
≥ 1500
≥ 2000
~50
500
500
003.56.104
H2O
H2O













732.24.133


HDE 31.08.2022




1
„mm“



43
17
1
H
105
18.5
35
Ø6
10
25-33
≤30


2
2
3
3


S
V6
V3
V2
U
V4
V5
V1

1


„mm“




732.24.133


2

„mm“





HDE 31.08.2022

## 3





## 4





732.24.133


HDE 31.08.2022


## 5





## 6





S
V3
U
V4
V5
V1


1A
S
1
2
3



1B
S
1
2
3


## 2

„mm“






## 3





S
V6
V3
V2
U
V4
V5
V1


## 1








## 2







732.24.133
HDE 31.08.2022



3
2
V7
V8
1
V10
V9




732.24.133

HDE 31.08.2022






732.24.133


HDE 31.08.2022


## 2





## 3





Z1
33
Z5
35
T5
T6
37



1
2
3


1
2
3

IS 20


„mm“








732.24.133


HDE 31.08.2022


1
2
3
4


1
2
3
4


## i





















## +

















732.24.133

HDE 31.08.2022


+

Z2





+


Z3




732.24.133


HDE 31.08.2022









732.24.133

HDE 31.08.2022



Z6
„mm“
min. 46
38
6



Z7
„mm“
1
2
3


Z7
Z7
kg
kg
≤100
≤100

# Slido R-Aluflex 80A
# Slido R-Aluflex 80W


**403.50.901**
**403.50.902**
**403.50.903**






732.24.133

HDE 31.08.2022





732.24.133

HDE 31.08.2022


**1**





732.24.133
HDE 31.08.2022


## 2




## 3

T20







732.24.133

HDE 31.08.2022

4



732.24.133

HDE 31.08.2022



Subject to alteration

© 2022 by Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1 · D-72202 Nagold · www.hafele.com