






peka
Switzerland

RIVERSO


System für beidseitig ausziehbare Schublade
Système pour tiroir coulissant des deux côtés
System for drawer that can be opened from both sides





Art.Nr.				
Typ 530-609 200.2481.04 **Typ 610-759** 200.2482.04 **Typ 760-900** 200.2483.04				
2× 	4×  Ø 4,5×15	1× 	1× 	1× 
1× 	2× 	2× 	8×  Ø 4×25	2× 


Option Tipmatic	
1× 	
1× 	200.2484.00


Option	
2× 	1× 
200.2662.04	200.2514.20















Option Tipmatic










Option
FH = 161-250









EB	X
≤ 600	min. 16
≥ 601	min. 19




ET = 530-609




ET = 610-759





ET = 760-900



16 + A
16 + A
0
31
51
309
329
468
488
488
468
329
309
51
31
0
107 + A
107 + A


2


2×
4×
Ø 4,5×15


A



2×



244 + A
25
105
105
25
244 + A




3

1×









Option Tipmatic


1×




1×




200.2484.00




1×





200.2484.00




4













Option Tipmatic


















5




950.0834.MA













FS + A = D










6







950.0834.MA









7

2×




2×



8×




Ø 4×25





8


2×



















9















10














11










































950.0834.MA





Max. ± 1.5 mm
























-1mm / +2.5mm










Option Tipmatic





-1 mm / +3 mm









































www.peka-system.ch
peka@peka-system.ch
T +41 41 919 94 00
F +41 41 919 94 10
Luzernerstrasse 20
6295 Mosen, Switzerland