






Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage

Hawa Libra 20 H IS/FS Synchro







Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No.	
Laufschiene Alu, eloxiert, gelocht Running track aluminium, anodized, predrilled Rail de roulement en alu, anodisé, percé	2500 mm	041.3037.250	
Abdeckschiene Alu, eloxiert Track cover aluminium, anodized Rail de recouvrement en alu, anodisé	2500 mm	041.3029.250	
Führungsschiene Alu, gelocht Guide track aluminium, anodized, predrilled Rail de guidage en alu, anodisé, percé	2500 mm 3500 mm 6000 mm	056.3079.250 056.3079.350 056.3079.600	
Winkelprofil, Alu eloxiert, für Alurahmen-Design, mit Doppelklebeband Angled profile, aluminium anodized, for aluminium frame design, with double-sided adhesive tape Cornière, aluminium anodisé, pour design cadre alu, avec bande collante double-face	2500 mm 3500 mm 6000 mm	040.3153.250 040.3153.350 040.3153.600	
Eckverbinder zu 040.3153, Kunststoff grau Corner connector for 040.3153, plastic grey Ferrure d'assemblage d'angle pour 040.3153, plastique gris	4x	040.3154.051	

Hawa Sliding Solutions AG, Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Switzerland
Tel. +41 (0)44 787 17 17, Fax +41 (0)44 787 17 18, info@hawa.com, www.hawa.com


A

	Ⓧ	Ⓨ
FS	50 mm	26 mm
IS	Ⓓ + 53	Ⓓ + 29







B




C



D




E




	IS	FS
L	KIM-4	KIM + 2x KS-3mm
X	51,5	52 + (KS)
Y	25	9,5 + (KB)


F




G




H




Art. No. 040.3153
Glasrahmenprofil
Glass frame profile
Cadre de vitre



Art.No. 040.3154.051 VE=4




Schraubenkopf-Höhe
Screw head height
Hauteur de la tête de vis




Doppelklebeband
Double-sided adhesive tape
Ruban adhésif double face


Glas/glass/verre

I







J




K




L




L





M
3
5
M4 x 5
4
6
+/–
1
2


N




Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

FORSLIDE (FS)







Einbaubeispiele / Mounting examples / Exemples de montage

INSLIDE (IS)

