


HÄFELE

231.91.300

LL 300

www.haefele.com


				IP 42	
231.91.300		> 250 mm	< 2 m		0 °C - 55 °C



+*: erforderliches Zubehör
+*: required accessories
+*: accessoires nécessaires
+*: accesorios necesarios
+*: accessori necessari
+*: acessórios necessários

+**: ergänzendes Zubehör
+**: supplementary accessories
+**: accessoires supplémentaires
+**: accesorios complementarios
+**: accessori integrativi
+**: acessórios suplementares

ZN 6.240.010.90a
732.22.150
HDE 23.10.2023



110
17
118.4
20
HÄFELE
31
34.5
22
22
72
Ø 22
30
64

„mm“







M1 - M3 (X = 13 mm - 19 mm)





M1







M2









M3








i


„mm“


Fe
Iron

M4 (X = 13 mm - 17 mm)

5.







1
2
3
4
5
5
6

1




„mm“



2



„mm“



732.22.150


HDE 23.10.2023


3


4x


TX 10

„mm“










732.22.150

HDE 23.10.2023



732.22.150

HDE 23.10.2023

Subject to alteration

© 2023 by Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1 · D-72202 Nagold · www.hafele.com