

Mounting plates • snap on - 2-way adjustment - 2 cams

Embases • à fixation rapide - 2 réglages - 2 vis excentriques

The Domi automatic mounting plate system - 2-way adjustment

Dom plate with AAR feature.

The **Salice Domi** mounting plate has a unique **Automatic Adjustment Response** feature: a slight turn of the depth adjustment cam or vertical adjustment cam quickly positions the hinge - eliminating the need for manual positioning by loosening screws.

Embases Domi à fixation rapide - 2 réglages

Embase Domi avec fonction RRA.


L'Embase **Domi** de **Salice** a une fonction unique de **Réponse de Régulation Automatique**: une rotation rapide de la vis excentrique pour le réglage frontal ou vertical, positionne automatiquement la charnière - éliminant ainsi le besoin de positionnement manuel

Based on using full overlay hinges. Utilisation avec plein recouvrement, porte en applique.	0 mm Side panel 19 mm Full overlay Côté 19 mm Plein recouvrement	2 mm Side panel 16 mm Full overlay Côté 16 mm Recouvrement	3 mm Side panel 16 mm Full overlay Côté 16 mm Plein recouvrement	4 mm Side panel 16 mm Full overlay Côté 16 mm Plein recouvrement	6 mm 1/2" overlay Partial overlay Recouvrement 1/2" Recouvrement partiel	9 mm Side panel 19 mm Half overlay Côté 19 mm Demi recouvrement	12 mm Side panel 16 mm Half overlay Côté 16 mm Demi recouvrement	Packaging Emballage

 21+32 Screw-in 21+32 A visser								
Die-cast - Zamak 	BAP3R09	BAP3R29	BAP3R39	BAP3R49	BAP3R69	BAP3R99	BAP3RC9	300

 21+32 Screw-in. Euro-screw pre-mounted. 21+32 A visser. Eurovis pré-monté.								
Die-cast - Zamak 	BAPGR09/16	BAPGR29/16	BAPGR39/16	BAPGR49/16	BAPGR69/16			300

 21+32 Knock-in. Dowels ø 10 mm. 21+32 Tourillons à pression ø 10 mm.								
Die-cast - Zamak 	BAP7R09	BAP7R29	BAP7R39	BAP7R49	BAP7R69			300



Snap on - 2-way adjustment - 2 cams

A fixation rapide - 2 réglages - 2 vis excentriques

The Domi automatic mounting plate system - 2-way adjustment • Domi plate with AAR feature.

The **Salice Domi** mounting plate has a unique **A**utomatic **A**djustment **R**esponse feature: a slight turn of the depth adjustment cam or vertical adjustment cam quickly positions the hinge - eliminating the need for manual positioning by loosening screws.

Embases Domi à fixation rapide - 2 réglages

Embase Domi avec fonction RRA.

L'Embase Domi de Salice a une fonction unique de **R**éponse de **R**égulation **A**utomatique: une rotation rapide de la vis excentrique pour le réglage frontal ou vertical, positionne automatiquement la charnière - éliminant ainsi le besoin de positionnement manuel.

Based on using full overlay hinges. Utilisation avec plein recouvrement, porte en applique.	0 mm Side panel 19 mm Full overlay <i>Côté 19 mm Plein recouvrement</i>	2 mm Side panel 16 mm Full overlay <i>Côté 16 mm Recouvrement</i>	3 mm Side panel 16 mm Full overlay <i>Côté 16 mm Plein recouvrement</i>	4 mm Side panel 16 mm Full overlay <i>Côté 16 mm Plein recouvrement</i>	6 mm $\frac{1}{2}$ " overlay Partial overlay <i>Recouvrement $\frac{1}{2}$" Recouvrement partiel</i>	9 mm Side panel 19 mm Half overlay <i>Côté 19 mm Demi recouvrement</i>	12 mm Side panel 16 mm Half overlay <i>Côté 16 mm Demi recouvrement</i>	18 mm Inset <i>Application intérieure</i>	Packaging Emballage

	37x32 Screw-in 3rd screw fixing option 37x32 A visser. Possibilité de fixation par 3^{ème} vis									
Die-cast - Zamak		BAR3R09	BAR3R29	BAR3R39	BAR3R49	BAR3R69	BAR3R99	BAR3RC9	BAR3RV9	300

	37x32 Screw-in. Euro-screw pre-mounted. 3rd screw fixing option 37x32 A visser. Eurovis pré-monté. Possibilité de fixation par 3^{ème} vis									
Die-cast - Zamak		BARGR09/16	BARGR29/16	BARGR39/16	BARGR49/16	BARGR69/16	BARGR99/16	BARGRC/16	BARGRV9/16	300

	Short euro screw plates for twin application Eurovis courte pour application jumelées									
	BARGR09/20	BARGR29/20	BARGR39/20	BARGR49/20	BARGR69/20	BARGR99/20				300

	37x32 Expansion Dowels ø5 mm. 3rd screw fixing option 37x32 Tourillons à expansion ø5 mm. Possibilité de fixation par 3^{ème} vis									
Die-cast - Zamak		BAR4R09/16	BAR4R29/16	BAR4R39/16	BAR4R49/16	BAR4R69/16				300

Mounting plates • snap on - 2-way adjustment - 2 cams









Embases • à fixation rapide - 2 réglages - 2 vis excentriques

The Domi automatic mounting plate system - 2-way adjustment • Domi plate with AAR feature.

The **Salice Domi** mounting plate has a unique **Automatic Adjustment Response** feature: a slight turn of the depth adjustment cam or vertical adjustment cam quickly positions the hinge - eliminating the need for manual positioning by loosening screws.

Embases Domi à fixation rapide - 2 réglages **Embase Domi avec fonction RRA.**

L'Embase Domi de Salice a une fonction unique de **Réponse de Régulation Automatique**: une rotation rapide de la vis excentrique pour le réglage frontal ou vertical, positionne automatiquement la charnière - éliminant ainsi le besoin de positionnement manuel.

<p>Based on using full overlay hinges.</p> <p><i>Utilisation avec plein recouvrement, porte en applique.</i></p>	<p>21 mm Inset face frame application</p> <p>Application intérieure face frame</p> 	<p>24 mm Inset face frame application</p> <p>Application intérieure face frame</p> 	<p>27 mm Inset face frame application</p> <p>Application intérieure face frame</p> 	<p>30 mm Inset face frame application</p> <p>Application intérieure face frame</p> 	<p>Packaging Emballage</p>
	<p>37x32 Screw-in 3rd screw fixing option • Additional plate heights 37x32 A visser. Possibilité de fixation par 3^{ème} vis • Hauteurs supplémentaires des embases</p>				
<p>Die-cast - Zamak</p> 	<p>BAR3RZ9</p>	<p>BAR3RY9</p>	<p>BAR3RU9</p>	<p>BAR3RM9</p>	<p>150</p>
	<p>37x32 Screw-in. Euro-screw pre-mounted. 3rd screw fixing option • Additional plate heights 37x32 A visser. Eurovis prémonté. Possibilité de fixation par 3^{ème} vis • Hauteurs supplémentaires des embases</p>				
<p>Die-cast - Zamak</p> 	<p>BARGRZ9/16</p>	<p>BARGRY9/16</p>	<p>BARGRU9/16</p>	<p>BARGRM9/16</p>	<p>150</p>