

Option de montage

avec gâche		avec vitrage fixe		avec profil équerre pour fixation murale		avec profil de raccordement au mur		avec profil mural pour montage devant le mur	
entailles du verre A	entailles du verre A	entailles du verre A	entailles du verre B	entailles du verre A	gâche équerre	entailles du verre A	profil mural	entailles du verre A	profil mural pour montage devant le mur
HAWA-Junior 40-80-120-160/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120-160-250/G HAWA-Telescopic 80/G HAWA-Symmetric 80/G HAWA-Junior 40-80/GS HAWA-Junior 80-120-160/GV HAWA-Symmetric 80/GV HAWA-Puro 100-150 HAWA-Purolino 80		HAWA-Junior 40-80-120/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120/G HAWA-Puro 100-150		HAWA-Junior 40-80-120/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120/G HAWA-Purolino 80		HAWA-Junior 40-80-120-160/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120-160/G HAWA-Telescopic 80/G HAWA-Junior 40-80/GS HAWA-Puro 100-150 HAWA-Purolino 80		HAWA-Purolino 80	

HAWA-Toplock


			no
	serrure pour porte coulissante tout-verre, (ESG/VSG), sans caches	cylindre profilé 17 mm	20494
		cylindre ronde 22 mm	20495
		pour 4 pans de 8 mm	22097
	gâche, y compris garniture centrante, (ESG/VSG), sans caches		20496
	gabarit de perçage pour serrure et gâche		17162
	rosace de sécurité pour cylindre profilé 17 mm, acier au chrom-nickel	12 mm	14147
		14 mm	17839

Incombant au client

	poignée tournante du commerce avec rosace pour élément 4 pans de 8 mm
--	---

Profil de raccordement au mur





Attention: de légères divergences de teintes sont possibles.		mm	no
	profil mural, métal léger, anodisé couleur argent, non percé	2500	17020
		3500	17021
	profil mural, métal léger, imitation inox, brossé, non percé	2500	20119
		3500	20120
	jeu de profils muraux pour montage devant le mur, métal léger, anodisé couleur argent, percé, incl. profil de réception, anodisé couleur argent	2500	22144
		3500	22146
	jeu de profils muraux pour montage devant le mur, métal léger, imitation acier, brossé, percé, incl. profil de réception, imitation acier, brossé	2500	22145
		3500	22147
	profil jointif, noir, pour profil mural	rouleau de 2500	16452
		rouleau de 3500	16453
	gâche pour profil mural et profil mural pour montage devant le mur, y compris pièce centrante		17182



Installation options

with counter casing		with fixed glass		with angle profile for wall mounting		with wall connection profile		with wall profile for wall surface mounting	
A	A	A	B	A		A		A	
HAWA-Junior 40-80-120-160/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120-160-250/G HAWA-Telescopic 80/G HAWA-Symmetric 80/G HAWA-Junior 40-80/GS HAWA-Junior 80-120-160/GV HAWA-Symmetric 80/GV HAWA-Puro 100-150 HAWA-Purolino 80		HAWA-Junior 40-80-120/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120/G HAWA-Puro 100-150		HAWA-Junior 40-80-120/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120/G HAWA-Purolino 80		HAWA-Junior 40-80-120-160/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120-160/G HAWA-Telescopic 80/G HAWA-Junior 40-80/GS HAWA-Puro 100-150 HAWA-Purolino 80		HAWA-Purolino 80	




HAWA-Toplock


Accessories		code
	Lock for all-glass sliding door, (ESG/VSG) without cover plates	profile cylinder 17 mm ($\frac{11}{16}$") 20494
		round cylinder 22 mm ($\frac{7}{8}$") 20495
		for four-square lock 8 mm ($\frac{5}{16}$") 22097
	Counterlocking, including centering assemblies, (ESG/VSG) without cover plates	20496
	Multi-purpose drilling jig for lock and counterlocking	17162
	Security rose for profile cylinder 17 mm ($\frac{11}{16}$") chrome nickel steel	12 mm ($\frac{15}{32}$") 14147
		14 mm ($\frac{9}{16}$") 17839

Provided by customer

	Standard thumbturn with rosette for four-square lock 8 mm ($\frac{5}{16}$")
---	--

Wall connection profile

Caution: Minor differences in colour are possible.		mm	code
	Wall profile, alu plain anodized, undrilled	2500 (8'2 ^{7/16} ")	17020
		3500 (11'5 ^{13/16} ")	17021
	Wall profile, alu, stainless steel effect, brushed, undrilled	2500 (8'2 ^{7/16} ")	20119
		3500 (11'5 ^{13/16} ")	20120
	Wall profile set for wall surface mounting, alu plain anodized, predrilled, incl. retainer profile, alu plain anodized	2500 (8'2 ^{7/16} ")	22144
		3500 (11'5 ^{13/16} ")	22146
	Wall profile set for wall surface mounting, alu stainless steel effect, brushed, predrilled, incl. retainer profile alu stainless steel effect	2500 (8'2 ^{7/16} ")	22145
		3500 (11'5 ^{13/16} ")	22147
	Seal profile, black, for wall profile	roll 2500 (8'2 ^{7/16} ")	16452
		roll 3500 (11'5 ^{13/16} ")	16453
	Strike plate for wall profile and wall profile wall surface mounting, including centering assemblies		17182



Posibilidades de montaje

con caja receptora de cerradura		con cristal fijo		con perfil angular para fijación mural		con fijación mural		con perfil mural para montaje en superficie	
Muestras del cristal A	Muestras del cristal A	Muestras del cristal A	Muestras del cristal B	Muestras del cristal A	Pieza angular de cerrado	Muestras del cristal A	Perfil mural	Muestras del cristal A	perfil mural para montaje en superficie
HAWA-Junior 40-80-120-160/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120-160-250/G HAWA-Telescopic 80/G HAWA-Symmetric 80/G HAWA-Junior 40-80/GS HAWA-Junior 80-120-160/GV HAWA-Symmetric 80/GV HAWA-Puro 100-150 HAWA-Purolino 80		HAWA-Junior 40-80-120/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120/G HAWA-Puro 100-150		HAWA-Junior 40-80-120/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120/G HAWA-Purolino 80		HAWA-Junior 40-80-120-160/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120-160/G HAWA-Telescopic 80/G HAWA-Junior 40-80/GS HAWA-Puro 100-150 HAWA-Purolino 80		HAWA-Purolino 80	

HAWA-Toplock


			N°
	Cerradura para puerta deslizante de cristal, (ESG/VSG), sin placas de cobertura	para cilindro perfilado 17 mm	20494
		para cilindro redondo 22 mm	20495
		para orificio cuadrado 8 mm	22097
	Caja receptora de cerradura, incluye juego de piezas de centrado, (ESG/VSG), sin placas de cobertura		20496
	Plantilla de perforación para cerradura y caja receptora		17162
	Roseta de seguridad para cilindro perfilado 17 mm, acero al cromo-níquel	12 mm	14147
		14 mm	17839

A suministrar por el cliente

	Empuñadura giratoria estándar del mercado con roseta para orificio cuadrado 8 mm
--	--

Fijación mural

Atención: puede haber diferencias mínimas en el color.		mm	N°
	Perfil mural, aluminio, sin perforar	2500	17020
		3500	17021
	Perfil mural, aluminio, efecto acero inoxidable cepillado, sin perforar	2500	20119
		3500	20120
	Juego de perfil mural montaje mural en superficie, aluminio, anodizado plata, pre-perforado, incluye perfil de recepción, anodizado plata	2500	22144
		3500	22146
	Juego de perfil mural montaje mural en superficie, aluminio, efecto acero inoxidable, cepillado, pre-perforado, incluye perfil de recepción, efecto acero inoxidable	2500	22145
		3500	22147
	Perfil de junta, color negro, para perfil mural	rollo de 2500	16452
		rollo de 3500	16453
	Placa de cerrado para perfil mural y perfil mural para montaje en superficie, incluye pieza de centrado		17182



Montaje mural

Montaje en superficie