


Variantes de guides inférieurs

* Vous trouverez ces numéros suivant 89 au no Richelieu




Guides inférieurs

Attention: de légères divergences de teintes sont possibles.		no
	guide inférieur auto-serrant, complet, pour glace 8, 10, 12 (12,7) mm	chromé mat 16029
		imitation inox 21267
	support pour guide inférieur	16657
	éléments à coulisse autocollants pour verre d'épaisseur 8 mm	16192
	éléments à coulisse autocollants pour verre d'épaisseur 10 mm	16193
	dispositif de fixation par points avec suspension de glace, (ESGWSG), 1 jeu, convenant au bloc-guide à coulisse, sans vis de montage	20605
	guide inférieur à ressorts pour fixation par point, ind. vis de montage	19118
	bloc-guide à coulisse auto-serrant, matière plastique, avec vis de montage, convenant au dispositif de fixation par points	16020

Rails de guidage

Attention: les distances entre les trous varient.		mm	no
	rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent, perçé 20 x 20 x 3 mm	6000	14414
		sur mesure	14415
	rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent, non perçé	6000	15405
		sur mesure	15594
	butée de fin de course		15636
	simple rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent	2500	19348
		3500	19349
		6000	18956
		sur mesure	19350
	gamiture de fixation pour simple rails de guidage 18956, 5 pièces (2 pièces par mètre)		19162




Guides inférieurs

Attention: de légères divergences de teintes sont possibles.		no
	guide inférieur auto-serrant, complet, pour glace 8, 10, 12 (12,7) mm	chromé mat 16029
		imitation inox 21267
	support pour guide inférieur	16657
	éléments à coulisse autocollants pour verre d'épaisseur 8 mm	16192
	éléments à coulisse autocollants pour verre d'épaisseur 10 mm	16193
	dispositif de fixation par points avec suspension de glace, (ESGWSG), 1 jeu, convenant au bloc-guide à coulisse, sans vis de montage	20605
	guide inférieur à ressorts pour fixation par point, ind. vis de montage	19118
	bloc-guide à coulisse auto-serrant, matière plastique, avec vis de montage, convenant au dispositif de fixation par points	16020

Rails de guidage

Attention: les distances entre les trous varient.		mm	no
	rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent, perçé 20 x 20 x 3 mm	6000	14414
		sur mesure	14415
	rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent, non perçé	6000	15405
		sur mesure	15594
	butée de fin de course		15636
	simple rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent	2500	19348
		3500	19349
		6000	18956
		sur mesure	19350
	gamiture de fixation pour simple rails de guidage 18956, 5 pièces (2 pièces par mètre)		19162




Guides inférieurs

Attention: de légères divergences de teintes sont possibles.		no
	guide inférieur auto-serrant, complet, pour glace 8, 10, 12 (12,7) mm	chromé mat 16029
		imitation inox 21267
	support pour guide inférieur	16657
	éléments à coulisse autocollants pour verre d'épaisseur 8 mm	16192
	éléments à coulisse autocollants pour verre d'épaisseur 10 mm	16193
	dispositif de fixation par points avec suspension de glace, (ESGWSG), 1 jeu, convenant au bloc-guide à coulisse, sans vis de montage	20605
	guide inférieur à ressorts pour fixation par point, ind. vis de montage	19118
	bloc-guide à coulisse auto-serrant, matière plastique, avec vis de montage, convenant au dispositif de fixation par points	16020

Rails de guidage

Attention: les distances entre les trous varient.		mm	no
	rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent, perçé 20 x 20 x 3 mm	6000	14414
		sur mesure	14415
	rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent, non perçé	6000	15405
		sur mesure	15594
	butée de fin de course		15636
	simple rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent	2500	19348
		3500	19349
		6000	18956
		sur mesure	19350
	gamiture de fixation pour simple rails de guidage 18956, 5 pièces (2 pièces par mètre)		19162



Guides inférieurs


Attention: de légères divergences de teintes sont possibles.		no
	guide inférieur auto-serrant, complet, pour glace 8, 10, 12 (12,7) mm	chromé mat 16029
		imitation inox 21267
	support pour guide inférieur	16657
	éléments à coulisse autocollants pour verre d'épaisseur 8 mm	16192
	éléments à coulisse autocollants pour verre d'épaisseur 10 mm	16193
	dispositif de fixation par points avec suspension de glace, (ESGWSG), 1 jeu, convenant au bloc-guide à coulisse, sans vis de montage	20605
	guide inférieur à ressorts pour fixation par point, ind. vis de montage	19118
	bloc-guide à coulisse auto-serrant, matière plastique, avec vis de montage, convenant au dispositif de fixation par points	16020

Rails de guidage

Attention: les distances entre les trous varient.		mm	no
	rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent, perçé 20 x 20 x 3 mm	6000	14414
		sur mesure	14415
	rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent, non perçé	6000	15405
		sur mesure	15594
	butée de fin de course		15636
	simple rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent	2500	19348
		3500	19349
		6000	18956
		sur mesure	19350
	gamiture de fixation pour simple rails de guidage 18956, 5 pièces (2 pièces par mètre)		19162

Floor-guide type

* You can find this number next to 89 at Richelieu's No




Floor-mounted guides

Caution: Minor differences in colour are possible.			code
	Floor guide, screw mounting, rattle proof, plastic, complete, for 8-12,7 mm (5/8-1/2) glass	dull chromium finish	16029
		stainless steel effect	21267
	Distance plate to bottom guide		16857
	Self-adhesive sliders 8 mm (5/16) glass		16192
	Self-adhesive sliders 10 mm (3/8) glass		16193
	Patch suspension with glass holder insert, (ESG/MSG), set of 1 piece, suitable for guide slider, without mounting screws		20505
	Spring bottom guide for point fixing, incl. mounting screws		19118
	Guide slider, rattle proof, plastic, with mounting screws, suitable for patch suspension		16020

Bottom guide channels

Caution: Hole positions vary.		mm / inch	code
	Bottom guide channel, alu plain anodized, predrilled, 20 x 20 x 3 mm (3/4 x 3/4 x 1/8)	6000 (19 3/8)	14414
		out to size	14415
	Bottom guide channel, alu plain anodized, undrilled	6000 (19 3/8)	15405
		out to size	15594
	Stop bumper		15636
	Single bottom guide channel, alu plain anodized	2500 (8 1/2)	19348
		3500 (11 15/16)	19349
		6000 (19 3/8)	18956
		out to size	19350
	Set of fixing parts for single bottom guide channel 18956, 5 pieces (2 pieces per metre)		19162




Floor-mounted guides

Caution: Minor differences in colour are possible.			code
	Floor guide, screw mounting, rattle proof, plastic, complete, for 8-12,7 mm (5/8-1/2) glass	dull chromium finish	16029
		stainless steel effect	21267
	Distance plate to bottom guide		16857
	Self-adhesive sliders 8 mm (5/16) glass		16192
	Self-adhesive sliders 10 mm (3/8) glass		16193
	Patch suspension with glass holder insert, (ESG/MSG), set of 1 piece, suitable for guide slider, without mounting screws		20505
	Spring bottom guide for point fixing, incl. mounting screws		19118
	Guide slider, rattle proof, plastic, with mounting screws, suitable for patch suspension		16020

Bottom guide channels

Caution: Hole positions vary.		mm / inch	code
	Bottom guide channel, alu plain anodized, predrilled, 20 x 20 x 3 mm (3/4 x 3/4 x 1/8)	6000 (19 3/8)	14414
		out to size	14415
	Bottom guide channel, alu plain anodized, undrilled	6000 (19 3/8)	15405
		out to size	15594
	Stop bumper		15636
	Single bottom guide channel, alu plain anodized	2500 (8 1/2)	19348
		3500 (11 15/16)	19349
		6000 (19 3/8)	18956
		out to size	19350
	Set of fixing parts for single bottom guide channel 18956, 5 pieces (2 pieces per metre)		19162




Floor-mounted guides

Caution: Minor differences in colour are possible.			code
	Floor guide, screw mounting, rattle proof, plastic, complete, for 8-12,7 mm (5/8-1/2) glass	dull chromium finish	16029
		stainless steel effect	21267
	Distance plate to bottom guide		16857
	Self-adhesive sliders 8 mm (5/16) glass		16192
	Self-adhesive sliders 10 mm (3/8) glass		16193
	Patch suspension with glass holder insert, (ESG/MSG), set of 1 piece, suitable for guide slider, without mounting screws		20505
	Spring bottom guide for point fixing, incl. mounting screws		19118
	Guide slider, rattle proof, plastic, with mounting screws, suitable for patch suspension		16020

Bottom guide channels

Caution: Hole positions vary.		mm / inch	code
	Bottom guide channel, alu plain anodized, predrilled, 20 x 20 x 3 mm (3/4 x 3/4 x 1/8)	6000 (19 3/8)	14414
		out to size	14415
	Bottom guide channel, alu plain anodized, undrilled	6000 (19 3/8)	15405
		out to size	15594
	Stop bumper		15636
	Single bottom guide channel, alu plain anodized	2500 (8 1/2)	19348
		3500 (11 15/16)	19349
		6000 (19 3/8)	18956
		out to size	19350
	Set of fixing parts for single bottom guide channel 18956, 5 pieces (2 pieces per metre)		19162



Floor-mounted guides


Caution: Minor differences in colour are possible.			code
	Floor guide, screw mounting, rattle proof, plastic, complete, for 8-12,7 mm (5/8-1/2) glass	dull chromium finish	16029
		stainless steel effect	21267
	Distance plate to bottom guide		16857
	Self-adhesive sliders 8 mm (5/16) glass		16192
	Self-adhesive sliders 10 mm (3/8) glass		16193
	Patch suspension with glass holder insert, (ESG/MSG), set of 1 piece, suitable for guide slider, without mounting screws		20505
	Spring bottom guide for point fixing, incl. mounting screws		19118
	Guide slider, rattle proof, plastic, with mounting screws, suitable for patch suspension		16020

Bottom guide channels

Caution: Hole positions vary.		mm / inch	code
	Bottom guide channel, alu plain anodized, predrilled, 20 x 20 x 3 mm (3/4 x 3/4 x 1/8)	6000 (19 3/8)	14414
		out to size	14415
	Bottom guide channel, alu plain anodized, undrilled	6000 (19 3/8)	15405
		out to size	15594
	Stop bumper		15636
	Single bottom guide channel, alu plain anodized	2500 (8 1/2)	19348
		3500 (11 15/16)	19349
		6000 (19 3/8)	18956
		out to size	19350
	Set of fixing parts for single bottom guide channel 18956, 5 pieces (2 pieces per metre)		19162

Variantes de guías inferiores

* Usted puede encontrar junto a Richelieu No. 89




Guías inferiores

Atención: puede haber diferencias mínimas en el color.			Nº
	Guía inferior completa, anti-vibraciones, para espesor de cristal de 8-12,7 mm	cromado mate	16029
		efecto acero inoxidable	21267
	Suplemento para guía inferior		16657
	Patines autoadhesivos para espesor de cristal 8 mm		16192
	Patines autoadhesivos para espesor de cristal 10 mm		16193
	Pieza de suspensión puntual con inserto para sostén de cristal (ESG/SG), juego de una pieza		20505
	Patín de guiado a presión por resorte para pieza de suspensión puntual, incl. tornillo de montaje		19118
	Patín de guía anti-vibraciones, plástico, con tornillos de montaje, para fijación puntual		16020

Rieles de guía

Atención: la distancia entre los orificios varía.			mm	Nº
	Riel de guía, aluminio anodizado plata, pre-perforado 20 x 20 x 3 mm	6000		14414
		a medida		14415
	Riel de guía, aluminio anodizado plata, sin perforar	6000		15405
		a medida		15554
	Tope anti-origador			15636
	Riel de guía simple, aluminio anodizado plata	2500		19348
		3500		19349
		6000		18956
		a medida		19350
				19162




Guías inferiores

Atención: puede haber diferencias mínimas en el color.			Nº
	Guía inferior completa, anti-vibraciones, para espesor de cristal de 8-12,7 mm	cromado mate	16029
		efecto acero inoxidable	21267
	Suplemento para guía inferior		16657
	Patines autoadhesivos para espesor de cristal 8 mm		16192
	Patines autoadhesivos para espesor de cristal 10 mm		16193
	Pieza de suspensión puntual con inserto para sostén de cristal (ESG/SG), juego de una pieza		20505
	Patín de guiado a presión por resorte para pieza de suspensión puntual, incl. tornillo de montaje		19118
	Patín de guía anti-vibraciones, plástico, con tornillos de montaje, para fijación puntual		16020

Rieles de guía

Atención: la distancia entre los orificios varía.			mm	Nº
	Riel de guía, aluminio anodizado plata, pre-perforado 20 x 20 x 3 mm	6000		14414
		a medida		14415
	Riel de guía, aluminio anodizado plata, sin perforar	6000		15405
		a medida		15554
	Tope anti-origador			15636
	Riel de guía simple, aluminio anodizado plata	2500		19348
		3500		19349
		6000		18956
		a medida		19350
				19162




Guías inferiores

Atención: puede haber diferencias mínimas en el color.			Nº
	Guía inferior completa, anti-vibraciones, para espesor de cristal de 8-12,7 mm	cromado mate	16029
		efecto acero inoxidable	21267
	Suplemento para guía inferior		16657
	Patines autoadhesivos para espesor de cristal 8 mm		16192
	Patines autoadhesivos para espesor de cristal 10 mm		16193
	Pieza de suspensión puntual con inserto para sostén de cristal (ESG/SG), juego de una pieza		20505
	Patín de guiado a presión por resorte para pieza de suspensión puntual, incl. tornillo de montaje		19118
	Patín de guía anti-vibraciones, plástico, con tornillos de montaje, para fijación puntual		16020

Rieles de guía

Atención: la distancia entre los orificios varía.			mm	Nº
	Riel de guía, aluminio anodizado plata, pre-perforado 20 x 20 x 3 mm	6000		14414
		a medida		14415
	Riel de guía, aluminio anodizado plata, sin perforar	6000		15405
		a medida		15554
	Tope anti-origador			15636
	Riel de guía simple, aluminio anodizado plata	2500		19348
		3500		19349
		6000		18956
		a medida		19350
				19162



Guías inferiores

Atención: puede haber diferencias mínimas en el color.			Nº
	Guía inferior completa, anti-vibraciones, para espesor de cristal de 8-12,7 mm	cromado mate	16029
		efecto acero inoxidable	21267
	Suplemento para guía inferior		16657
	Patines autoadhesivos para espesor de cristal 8 mm		16192
	Patines autoadhesivos para espesor de cristal 10 mm		16193
	Pieza de suspensión puntual con inserto para sostén de cristal (ESG/SG), juego de una pieza		20505
	Patín de guiado a presión por resorte para pieza de suspensión puntual, incl. tornillo de montaje		19118
	Patín de guía anti-vibraciones, plástico, con tornillos de montaje, para fijación puntual		16020

Rieles de guía

Atención: la distancia entre los orificios varía.			mm	Nº
	Riel de guía, aluminio anodizado plata, pre-perforado 20 x 20 x 3 mm	6000		14414
		a medida		14415
	Riel de guía, aluminio anodizado plata, sin perforar	6000		15405
		a medida		15554
	Tope anti-origador			15636
	Riel de guía simple, aluminio anodizado plata	2500		19348
		3500		19349
		6000		18956
		a medida		19350
				19162