




Step

Slides with frontal automatic clamp
Scorrevoli con staffa automatica frontale



Step

Automatic frontal bracket system

Scorrevoli con staffa automatica frontale

EN

FRONTAL AUTOMATIC CLAMP sliding system for wooden doors, available with traditional, oil damper and air damper stoppers.

IT

Sistema di scorrimento per porte in legno con con STAFFA AUTOMATICA FRONTALE, disponibili con fermi tradizionali, fermi ammortizzati ad aria e fermi ammortizzati ad olio.

FR

Coulisses avec ÉTRIER AUTOMATIQUE AVANT avec fermeture standard, avec fermeture amortie.

DE

Schlitten mit VORDEREM AUTOMATISCHEN BÜGEL und Standard-Schließvorrichtung, und gedämpfter Schließvorrichtung.

ES

Elementos de deslizamiento con ABRAZADERA AUTOMÁTICA FRONTAL con cerrojo amortiguado, con cerrojo estándar.



PATENTED

Step Index




**FERM STANDARD
CLASSIC STOPPERS**



**FERMO AD ARIA+FERMO
STANDARD
SOFT AIR CLOSING+CLASSIC
STOPPER**

 <p>30 Kg</p>	<p style="text-align: center;">●</p> <p style="text-align: center;">  Min. 600 mm </p> <p style="text-align: center;">PAG. 152</p>	<p style="text-align: center;">●</p> <p style="text-align: center;">  Min. 600 mm </p> <p style="text-align: center;">PAG. 153</p>
 <p>40 Kg</p>	<p style="text-align: center;">●</p> <p style="text-align: center;">  Min. 600 mm </p> <p style="text-align: center;">PAG. 155</p>	<p style="text-align: center;">●</p> <p style="text-align: center;">  Min. 700 mm </p> <p style="text-align: center;">PAG. 156</p>
 <p>60 Kg</p>	<p style="text-align: center;">●</p> <p style="text-align: center;">  Min. 700 mm </p> <p style="text-align: center;">PAG. 162</p>	
 <p>80 Kg</p>	<p style="text-align: center;">●</p> <p style="text-align: center;">  Min. 600 mm </p> <p style="text-align: center;">PAG. 164</p>	<p style="text-align: center;">●</p> <p style="text-align: center;">  Min. 700 mm </p> <p style="text-align: center;">PAG. 165</p>
 <p>120 Kg</p>	<p style="text-align: center;">●</p> <p style="text-align: center;">  Min. 700 mm </p> <p style="text-align: center;">PAG. 171</p>	<p style="text-align: center;">●</p> <p style="text-align: center;">  Min. 700 mm </p> <p style="text-align: center;">PAG. 172</p>
 <p>160 Kg</p>	<p style="text-align: center;">●</p> <p style="text-align: center;">  Min. 700 mm </p> <p style="text-align: center;">PAG. 176</p>	
 <p>240 Kg</p>	<p style="text-align: center;">●</p> <p style="text-align: center;">  Min. 700 mm </p> <p style="text-align: center;">PAG. 177</p>	

Step Indice

		
FERMI IDRAULICI HYDRAULIC CLOSING	FERMO AD ARIA+FERMO IDRAULICO SOFT AIR CLOSING+HYDRAULIC CLOSING	FERMI AD ARIA AIR SOFT CLOSING
		  Min. 600 mm PAG. 154
  Min. 700 mm PAG. 157	  Min. 700 mm PAG. 158	  Min. 732 mm PAG. 159÷161
  Min. 700 mm PAG. 163		
  Min. 700 mm PAG. 166	  Min. 700 mm PAG. 167	  Min. 732 mm PAG. 168÷170
  Min. 700 mm PAG. 173	  Min. 720 mm PAG. 174	  Min. 1094 mm PAG. 175



EASY MOUNTING
FACILE MONTAGGIO




CLOSE TO FLOOR
BASSA LUCE INFERIORE



DOUBLE SOFT CLOSING
DOPPI AMMORTIZZATORI



RECESSED INTO DOOR
INCASSATO NELLA PORTA




NOISE REDUCTION SYSTEM

The Step system (kg. 40-60-80-120) is equipped with a damping system in rubber which reduces significantly the noise level

SISTEMA RIDUZIONE RUMORE

Il sistema Step (kg. 40-60-80-120) è dotato di un sistema di ammortizzamento in gomma che riduce sensibilmente la rumorosità



700 mm ÷ 1600 mm



30 kg ÷ 240 kg



6 mm

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal

Step

N°	Barcode		KG	
1	2665/T		30	
	47/T		40	
	67/T		60	
	98/T		80	
	107/T		120	
	1167/T		160	
	209/T		240	
	2	2657		30
46			40/60	
84			80/120	
1163			160	
1165			240	
3	1643/T		40	
	1663/T		60	
	1683/T		80	
	1693/T		120	
4	1627/09		40	
	1627/10		60/80	
	1627/11		120	
5	1686/443/35G		40	
5	2664/T		30	
	1688/707/35G		40	
	1687/825/35G		40	
	1686/443/80Y		80	
	1688/707/80Y		80	
	1687/825/80Y		80	
	1685/530/120M		120	
	1674		120	
6	2661		30	
	1710		40÷120	
7	1720		40÷120	
	2660		30	
8	2670		30	
	1280		40÷120	
	1080		40÷120	
	1359		40÷120	

Step

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal


N°	Barcode		KG	
8	1559		40÷120	
	1700		40÷120	
	80		40/80	
	1180		40/80	
	1160		160	
	160		160	
	1660		160	
	201		240	
9	1032		30	
	45		40÷80	
	93		120	
	124		160/240	
	1029			
	90		30÷120	
	409			

N°	Barcode		KG	
10	126		30	
	127/P/V		40÷80	
	127/D/V		40÷120	
	128/DV		160	
	128/PV/8		160	
	128/PV/10		240	
	760/N		160/240	
	121		30÷120	
11	705		40÷120	
	707		40÷120	



Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal

Step


SLIDES WITH FRONTAL AUTOMATIC CLAMP / SCORREVOLI CON STAFFA AUTOMATICA FRONTALE



EASY MOUNTING / FACILE DA MONTARE



Slide adjustment
Regolazione scorrevole



1




Position for coupling slide
Posizione per aggancio scorrevole



Position with slide coupled
Posizione con scorrevole agganciato

Safety block
Blocco di sicurezza



Slide release
Sgancio scorrevole

2



Step

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Éléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal



30 Kg



N.2 Classic stopper
 N.2 Ferml standard



Door width - Min. 600 mm
 Larghezza porta - Min. 600 mm



Turned wheels
 Ruote tornite

CODE	KIT IN BOX				
2665/2665/G/S					
2665/2665/G/C					

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO

From pag.102
 Da pag.102



STANDARD

ART. 2660



OPTIONAL

ART. 2670



KIT IN BLISTER





CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)

CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)

Barcode	Bracket	MIN-MAX	TRACK-BINARIO	Barcode	Bracket	MIN-MAX	TRACK-BINARIO
		700-850 mm	1500 mm			700-850 mm	1500 mm
2665/2665/150C	N° 4	700-850 mm	1500 mm	2665/2665/150S	-	700-850 mm	1500 mm
2665/2665/165C	N° 5	860-950 mm	1650 mm	2665/2665/165S	-	860-950 mm	1650 mm
2665/2665/200C	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	2665/2665/200S	-	960-1100 mm	2000 mm
2665/2665/250C	N° 6	1110-1350 mm	2500 mm	2665/2665/250S	-	1110-1350 mm	2500 mm
2665/2665/300C	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	2665/2665/300S	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE



OPTIONAL

ART. 121

ART. 90

ART. 409

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal


Step

CODE	KIT IN BOX
2664/2665/G/S	
2664/2665/G/C	

	30 Kg
	N.1 Classic stopper N.1 Fermo standard
	N.1 Soft air closing N.1 Fermo ammortizzato
	Door width - Min. 600 mm Larghezza porta - Min. 600 mm
	Turned wheels Ruote tornite

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO		From pag.102 Da pag.102
	STANDARD	
ART. 2660		OPTIONAL
		ART. 2670

KIT IN BLISTER							
CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
			TRACK-BINARIO				TRACK-BINARIO
2664/2665/150C	N° 4	700-850 mm	1500 mm	2664/2665/150S	-	700-850 mm	1500 mm
2664/2665/165C	N° 5	860-950 mm	1650 mm	2664/2665/165S	-	860-950 mm	1650 mm
2664/2665/200C	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	2664/2665/200S	-	960-1100 mm	2000 mm
2664/2665/250C	N° 6	1110-1350 mm	2500 mm	2664/2665/250S	-	1110-1350 mm	2500 mm
2664/2665/300C	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	2664/2665/300S	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE					
ART. 121	ART. 90	ART. 409	OPTIONAL		

Step

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal



30 Kg



N.2 Soft air closing
 N.2 Fermi ammortizzati



Door width - Min. 600 mm
 Larghezza porta - Min. 600 mm



Turned wheels
 Ruote tornite

CODE	KIT IN BOX
2664/2664/G/S	
2664/2664/G/C	

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO

From pag.102
 Da pag.102



STANDARD

ART. 2660



OPTIONAL

ART. 2670



KIT IN BLISTER






CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)

CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)

Barcode	Code	MIN-MAX	TRACK-BINARIO	Barcode	Code	MIN-MAX	TRACK-BINARIO
	2664/2664/150C	N° 4 700-850 mm	1500 mm		2664/2664/150S	- 700-850 mm	1500 mm
	2664/2664/165C	N° 5 860-950 mm	1650 mm		2664/2664/165S	- 860-950 mm	1650 mm
	2664/2664/200C	N° 5 960-1100 mm	2000 mm		2664/2664/200S	- 960-1100 mm	2000 mm
	2664/2664/250C	N° 6 1110-1350 mm	2500 mm		2664/2664/250S	- 1110-1350 mm	2500 mm
	2664/2664/300C	N° 7 1360-1600 mm	3000 mm		2664/2664/300S	- 1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE



OPTIONAL



ART. 121

ART. 90

ART. 409

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal

Step

CODE	KIT IN BOX
40/T/G/AF/SEN	
40/T/G/AF/CON	



40 Kg



N.2 Classic stopper
N.2 Fermi standard




Door width - Min. 600 mm
Larghezza porta - Min. 600 mm



Turned wheels
Ruote tornite

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO								From pag.102 Da pag.102
STANDARD				OPTIONAL				
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710	ART. 80	ART. 1180	

KIT IN BLISTER							
CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
			TRACK-BINARIO				TRACK-BINARIO
40/T/P/AF150CON	N° 4	700-850 mm	1500 mm	40/T/P/AF150SEN	-	700-850 mm	1500 mm
40/T/P/AF165CON	N° 5	860-950 mm	1650 mm	40/T/P/AF165SEN	-	860-950 mm	1650 mm
40/T/P/AF200CON	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	40/T/P/AF200SEN	-	960-1100 mm	2000 mm
40/T/P/AF250CON	N° 6	1110-1350 mm	2500 mm	40/T/P/AF250SEN	-	1110-1350 mm	2500 mm
40/T/P/AF300CON	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	40/T/P/AF300SEN	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE				
			OPTIONAL	
ART. 121	ART. 90	ART. 409		

Step

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Éléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal



40 Kg



N.1 Soft air closing
 N.1 Fermo ammortizzato



N.1 Classic stopper
 N.1 Fermo standard



Door width - Min. 700 mm
 Larghezza porta - Min. 700 mm



Turned wheels
 Ruote tornite

CODE	KIT IN BOX
1686/G/98T/G/S	
1686/G/98T/G/C	

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO

From pag.102
 Da pag.102

STANDARD	OPTIONAL				
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710



KIT IN BLISTER



CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)

CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)

Barcode	Icon	MIN-MAX	TRACK-BINARIO	Barcode	Icon	MIN-MAX	TRACK-BINARIO
1686G98T/150/C	N° 4	700-850 mm	1500 mm	1686G98T/150/S	-	700-850 mm	1500 mm
1686G98T/165/C	N° 5	860-950 mm	1650 mm	1686G98T/165/S	-	860-950 mm	1650 mm
1686G98T/200/C	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	1686G98T/200/S	-	960-1100 mm	2000 mm
1686G98T/250/C	N° 6	1110-1350 mm	2500 mm	1686G98T/250/S	-	1110-1350 mm	2500 mm
1686G98T/300/C	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	1686G98T/300/S	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE

OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal

Step

CODE	KIT IN BOX
40/TG/AF/S/FAN	
40/TG/AF/C/FAN	



40 Kg



N.2 Hydraulic closings
 N.2 Fermi idraulici




Door width - Min. 700 mm
 Larghezza porta - Min. 700 mm



Turned wheels
 Ruote tornite

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO						From pag.102 Da pag.102
STANDARD	OPTIONAL					
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710	

KIT IN BLISTER							
CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
		MIN-MAX	TRACK-BINARIO			MIN-MAX	TRACK-BINARIO
40T/PAF150CFAN	N° 4	700-850 mm	1500 mm	40T/PAF150SFAN	-	700-850 mm	1500 mm
40T/PAF165CFAN	N° 5	860-950 mm	1650 mm	40T/PAF165SFAN	-	860-950 mm	1650 mm
40T/PAF200CFAN	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	40T/PAF200SFAN	-	960-1100 mm	2000 mm
40T/PAF250CFAN	N° 6	1110-1350 mm	2500 mm	40T/PAF250SFAN	-	1110-1350 mm	2500 mm
40T/PAF300CFAN	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	40T/PAF300SFAN	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE					
OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Step

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Éléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal



40 Kg



N.1 Soft air closing
 N.1 Fermo ammortizzato



N.1 Hydraulic closing
 N.1 Fermo idraulico



Door width - Min. 700 mm
 Larghezza porta - Min. 700 mm



Turned wheels
 Ruote tornite

CODE	KIT IN BOX
1686/G/1683/G/S	
1686/G/1683/G/C	

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO



From pag.102
 Da pag.102

STANDARD	OPTIONAL				
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710

KIT IN BLISTER



CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
			TRACK-BINARIO				TRACK-BINARIO
1686G1683T/150/C	N° 4	700-850 mm	1500 mm	1686G1683T/150/S	-	700-850 mm	1500 mm
1686G1683T/165/C	N° 5	860-950 mm	1650 mm	1686G1683T/165/S	-	860-950 mm	1650 mm
1686G1683T/200/C	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	1686G1683T/200/S	-	960-1100 mm	2000 mm
1686G1683T/250/C	N° 6	1110-1350 mm	2500 mm	1686G1683T/250/S	-	1110-1350 mm	2500 mm
1686G1683T/300/C	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	1686G1683T/300/S	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE

OPTIONAL				
ART. 121	ART. 90	ART. 409		

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal



Step

CODE	KIT IN BOX
1688G/G/S	
1688G/G/C	

	40 Kg
	N.2 Soft air closings N.2 Fermi ammortizzati
	Door width - 732 ÷ 950 mm Larghezza porta - 732 ÷ 950 mm
	Turned wheels Ruote tornite

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO						From pag.102 Da pag.102
STANDARD	OPTIONAL					
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710	

KIT IN BLISTER							
CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
			TRACK-BINARIO				TRACK-BINARIO
1688G/150/C	N° 4	732-850 mm	1500 mm	1688G/150/S	-	732-850 mm	1500 mm
1688G/165/C	N° 5	860-950 mm	1650 mm	1688G/165/S	-	860-950 mm	1650 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE					
OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Step

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal



40 Kg



N.2 Soft air closings
 N.2 Fermi ammortizzati



Door width - 850 ÷ 1100 mm
 Larghezza porta - 850 ÷ 1100 mm



Turned wheels
 Ruote tornite

CODE	KIT IN BOX
1687G/G/S	
1687G/G/C	

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO



From pag.102
 Da pag.102

STANDARD	OPTIONAL				
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710

KIT IN BLISTER



CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
1687G/165/C	N° 5	850-950 mm	1650 mm	1687G/165/S	-	850-950 mm	1650 mm
1687G/200/C	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	1687G/200/S	-	960-1100 mm	2000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE

OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal



Step

CODE	KIT IN BOX
1686/G/1686/G/S	
1686/G/1686/G/C	

- 40 Kg
- N.2 Soft air closing
N.2 Fermi ammortizzati
- Door width - Min. 920 mm
Larghezza porta - Min. 920 mm
- Turned wheels
Ruote tornite

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO						From pag.102 Da pag.102
STANDARD	OPTIONAL					
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710	

KIT IN BLISTER							
CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
			TRACK-BINARIO				TRACK-BINARIO
1686G1686G/200/C	N° 5	920 - 1100mm	2000 mm	1686G1686G/200/S	-	850 - 950mm	2000 mm
1686G1686G/250/C	N° 6	1110 - 1350mm	2500 mm	1686G1686G/250/S	-	960 - 1100mm	2500 mm
1686G1686G/300/C	N° 7	1360 - 1600mm	3000 mm	1686G1686G/300/S	-	1360 - 1600mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE					
OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Step

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Éléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal



60 Kg



N.2 Classic stopper
 N.2 Fermi standard



Door width - Min.700 mm
 Larghezza porta - Min. 700 mm



Turned wheels
 Ruote tornite

CODE	KIT IN BOX
60/T/G/AF/SEN	
60/T/G/AF/CON	

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO

From pag.102
 Da pag.102

STANDARD	OPTIONAL				
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710



KIT IN BLISTER



CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)

CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)

Barcode	Profile	MIN-MAX	TRACK-BINARIO	Barcode	Profile	MIN-MAX	TRACK-BINARIO
60/T/P/AF150CON	N° 4	700-850 mm	1500 mm	60/T/P/AF150SEN	-	700-850 mm	1500 mm
60/T/P/AF165CON	N° 5	860-950 mm	1650 mm	60/T/P/AF165SEN	-	860-950 mm	1650 mm
60/T/P/AF200CON	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	60/T/P/AF200SEN	-	960-1100 mm	2000 mm
60/T/P/AF250CON	N° 6	1110-1350 mm	2500 mm	60/T/P/AF250SEN	-	1110-1350 mm	2500 mm
60/T/P/AF300CON	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	60/T/P/AF300SEN	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE

OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal

Step

CODE	KIT IN BOX
60/TG/AF/S/FAN	
60/TG/AF/C/FAN	



- 60 Kg
- N.2 Hydraulic closings
N.2 Fermi idraulici
- Door width - Min. 700 mm
Larghezza porta - Min. 700 mm
- Turned wheels
Ruote tornite

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO						From pag.102 Da pag.102
STANDARD	OPTIONAL					
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710	

KIT IN BLISTER



CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
		MIN-MAX	TRACK-BINARIO			MIN-MAX	TRACK-BINARIO
60T/PAF150CFAN	N° 4	700-850 mm	1500 mm	60T/PAF150SFAN	-	700-850 mm	1500 mm
60T/PAF165CFAN	N° 5	860-950 mm	1650 mm	60T/PAF165SFAN	-	860-950 mm	1650 mm
60T/PAF200CFAN	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	60T/PAF200SFAN	-	960-1100 mm	2000 mm
60T/PAF250CFAN	N° 6	1110-1350 mm	2500 mm	60T/PAF250SFAN	-	1110-1350 mm	2500 mm
60T/PAF300CFAN	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	60T/PAF300SFAN	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE				
ART. 121	ART. 90	ART. 409	OPTIONAL	

Step

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Éléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal



80 Kg



N.2 Classic stopper
 N.2 Fermi standard



Door width - Min. 600 mm
 Larghezza porta - Min. 600 mm



Turned wheels
 Ruote tornite

CODE	KIT IN BOX						
80/T/G/AF/SEN							
80/T/G/AF/CON							



ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO							
STANDARD		OPTIONAL					
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710	ART. 80	ART. 1180

From pag.102
 Da pag.102

KIT IN BLISTER



CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
			TRACK-BINARIO				TRACK-BINARIO
80/T/P/AF150CON	N° 4	700-850 mm	1500 mm	80/T/P/AF150SEN	-	700-850 mm	1500 mm
80/T/P/AF165CON	N° 5	860-950 mm	1650 mm	80/T/P/AF165SEN	-	860-950 mm	1650 mm
80/T/P/AF200CON	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	80/T/P/AF200SEN	-	960-1100 mm	2000 mm
80/T/P/AF250CON	N° 6	1110-1350 mm	2500 mm	80/T/P/AF250SEN	-	1110-1350 mm	2500 mm
80/T/P/AF300CON	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	80/T/P/AF300SEN	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE					
OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal

Step

CODE	KIT IN BOX
1686/Y/98T/G/S	
1686/Y/98T/G/C	



80 Kg



N.1 Soft air closing
 N.1 Fermo ammortizzato



N.1 Classic stopper
 N.1 Fermo standard




Door width - Min. 700 mm
 Larghezza porta - Min. 700 mm





Turned wheels
 Ruote tornite

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO						From pag.102 Da pag.102
STANDARD	OPTIONAL					
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710	

KIT IN BLISTER



CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
			TRACK-BINARIO				TRACK-BINARIO
1686Y98T/150/C	N° 4	700-850 mm	1500 mm	1686Y98T/150/S	-	700-850 mm	1500 mm
1686Y98T/165/C	N° 5	860-950 mm	1650 mm	1686Y98T/165/S	-	860-950 mm	1650 mm
1686Y98T/200/C	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	1686Y98T/200/S	-	960-1100 mm	2000 mm
1686Y98T/250/C	N° 6	1110-1350 mm	2500 mm	1686Y98T/250/S	-	1110-1350 mm	2500 mm
1686Y98T/300/C	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	1686Y98T/300/S	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE					
OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Step

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal



80 Kg



N.2 Hydraulic closings
 N.2 Fermi idraulici



Door width - Min. 700 mm
 Larghezza porta - Min. 700 mm



Turned wheels
 Ruote tornite

CODE	KIT IN BOX
80/TG/AF/S/FAN	
80/TG/AF/C/FAN	

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO



From pag.102
 Da pag.102

STANDARD	OPTIONAL				
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710

KIT IN BLISTER



CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
80T/PAF150CFAN	N° 4	700-850 mm	1500 mm	80T/PAF150SFAN	-	700-850 mm	1500 mm
80T/PAF165CFAN	N° 5	860-950 mm	1650 mm	80T/PAF165SFAN	-	860-950 mm	1650 mm
80T/PAF200CFAN	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	80T/PAF200SFAN	-	960-1100 mm	2000 mm
80T/PAF250CFAN	N° 6	1110-1350 mm	2500 mm	80T/PAF250SFAN	-	1110-1350 mm	2500 mm
80T/PAF300CFAN	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	80T/PAF300SFAN	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE

OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal

Step

CODE	KIT IN BOX
1686/Y/1683/G/S	
1686/Y/1683/G/C	


	80 Kg
	N.1 Soft air closing N.1 Fermo ammortizzato
	N.1 Hydraulic closing N.1 Fermo idraulico
	Door width - Min. 700 mm Larghezza porta - Min. 700 mm
	Turned wheels Ruote tornite

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO						From pag.102 Da pag.102
STANDARD	OPTIONAL					
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710	

KIT IN BLISTER



CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
			TRACK-BINARIO				TRACK-BINARIO
1686Y1683T/150/C	N° 4	700-850 mm	1500 mm	1686Y1683T/150/S	-	700-850 mm	1500 mm
1686Y1683T/165/C	N° 5	860-950 mm	1650 mm	1686Y1683T/165/S	-	860-950 mm	1650 mm
1686Y1683T/200/C	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	1686Y1683T/200/S	-	960-1100 mm	2000 mm
1686Y1683T/250/C	N° 6	1110-1350 mm	2500 mm	1686Y1683T/250/S	-	1110-1350 mm	2500 mm
1686Y1683T/300/C	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	1686Y1683T/300/S	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE					
ART. 121	ART. 90	ART. 409	OPTIONAL		

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal

Step



80 Kg



N.2 Soft air closing
 N.2 Fermi ammortizzati



Door width - 732 ÷ 950 mm
 Larghezza porta - 732 ÷ 950 mm



Turned wheels
 Ruote tornite

CODE	KIT IN BOX
1688Y/G/S	
1688Y/G/C	

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO

From pag.102
 Da pag.102

STANDARD		OPTIONAL			
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710

KIT IN BLISTER





CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)

Barcode	Profile	MIN-MAX	TRACK-BINARIO
	N° 4	732-850 mm	1500 mm
	N° 5	860-950 mm	1650 mm

CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)

Barcode	Profile	MIN-MAX	TRACK-BINARIO
	-	700-850 mm	1500 mm
	-	860-950 mm	1650 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE

OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal

Step

CODE	KIT IN BOX
1687Y/G/S	
1687Y/G/C	



80 Kg



N.2 Soft air closing
N.2 Fermi ammortizzati





Door width - 850 ÷ 1100 mm
Larghezza porta - 850 ÷ 1100 mm



Turned wheels
Ruote tornite

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO						From pag.102 Da pag.102
STANDARD			OPTIONAL			
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710	

KIT IN BLISTER							
CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
1687Y/165/C	N° 5	850-950 mm	1650 mm	1687Y/165/S	-	850-950 mm	1650 mm
1687Y/200/C	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	1687Y/200/S	-	960-1100 mm	2000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE					
OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal

Step



80 Kg



N.2 Soft air closing
 N.2 Fermi ammortizzati



Door width - Min. 920 mm
 Larghezza porta - Min. 920 mm



Turned wheels
 Ruote tornite


CODE	KIT IN BOX
1686/Y/1686/G/S	
1686/Y/1686/G/C	

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO



From pag.102
 Da pag.102

STANDARD	OPTIONAL				
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710

KIT IN BLISTER



CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
1686Y1686Y/200/C	N° 5	920-1100 mm	2000 mm	1686Y1686Y/200/S	-	920-1100 mm	2000 mm
1686Y1686Y/250/C	N° 6	1100-1350 mm	2500 mm	1686Y1686Y/250/S	-	1100-1350 mm	2500 mm
1686Y1686Y/300/C	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	1686Y1686Y/300/S	-	1360-1600 mm	3000 mm





ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE




OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal



Step




CODE	KIT IN BOX
100/T/G/AF/SEN	
100/T/G/AF/CON	

	120 Kg
	N.2 Classic stopper N.2 Fermi standard
	Door width - Min. 700 mm Larghezza porta - Min. 700 mm
	Turned wheels Ruote tornite

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO						From pag.102 Da pag.102
						
STANDARD	OPTIONAL					
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710	

KIT IN BLISTER							
CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
			TRACK-BINARIO 				TRACK-BINARIO 
100/T/P/AF150CON	N° 4	700 - 850mm	1500 mm	100/T/P/AF150SEN	-	700 - 850mm	1500 mm
100/T/P/AF165CON	N° 5	860 - 950mm	1650 mm	100/T/P/AF165SEN	-	860 - 950mm	1650 mm
100/T/P/AF200CON	N° 5	960-1100mm	2000 mm	100/T/P/AF200SEN	-	960-1100mm	2000 mm
100/T/P/AF250CON	N° 6	1100-1350mm	2500 mm	100/T/P/AF250SEN	-	1100-1350mm	2500 mm
100/T/P/AF300CON	N° 7	1360-1600mm	3000 mm	100/T/P/AF300SEN	-	1360-1600mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE					
					
OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Step

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Éléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal



120 Kg



N.1 Soft air closing
 N.1 Fermo ammortizzato



N.1 Classic stopper
 N.1 Fermo standard



Door width - Min. 700 mm
 Larghezza porta - Min. 700 mm



Turned wheels
 Ruote tornite

CODE	KIT IN BOX
1685M/98T/G/S	
1685M/98T/G/C	

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO



From pag.102
 Da pag.102

STANDARD	OPTIONAL				
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710

KIT IN BLISTER



CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
Barcode	Icon	MIN-MAX	TRACK-BINARIO	Barcode	Icon	MIN-MAX	TRACK-BINARIO
1685M/98T/150CON	N° 4	700 - 850mm	1500 mm	1685M/98T/150SEN	-	700 - 850mm	1500 mm
1685M/98T/165CON	N° 5	860 - 950mm	1650 mm	1685M/98T/165SEN	-	860 - 950mm	1650 mm
1685M/98T/200CON	N° 5	960 - 1100mm	2000 mm	1685M/98T/200SEN	-	960 - 1100mm	2000 mm
1685M/98T/250CON	N° 6	1100 - 1350mm	2500 mm	1685M/98T/250SEN	-	1100 - 1350mm	2500 mm
1685M/98T/300CON	N° 7	1360 - 1600mm	3000 mm	1685M/98T/300SEN	-	1360 - 1600mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE

ART. 121	ART. 90	ART. 409		
OPTIONAL				

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal



Step

CODE	KIT IN BOX
100/TG/AF/S/FAN	
100/TG/AF/C/FAN	

	120 Kg
	N.2 Hydraulic closing N.2 Fermi idraulici
	Door width - Min. 700 mm Larghezza porta - Min. 700 mm
	Turned wheels Ruote tornite

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO						From pag.102 Da pag.102
STANDARD	OPTIONAL					
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710	

KIT IN BLISTER							
CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
			TRACK-BINARIO				TRACK-BINARIO
100T/PAF150CFAN	N° 4	700- 850 mm	1500 mm	100T/PAF150SFAN	-	700- 850 mm	1500 mm
100T/PAF165CFAN	N° 5	860- 950 mm	1650 mm	100T/PAF165SFAN	-	860- 950 mm	1650 mm
100T/PAF200CFAN	N° 5	960-1100mm	2000 mm	100T/PAF200SFAN	-	960-1100mm	2000 mm
100T/PAF250CFAN	N° 6	1100-1350 mm	2500 mm	100T/PAF250SFAN	-	1100-1350 mm	2500 mm
100T/PAF300CFAN	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	100T/PAF300SFAN	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE					
OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Step

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Éléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal



120 Kg



N.1 Soft air closing
 N.1 Fermo ammortizzato



N.1 Hydraulic closing
 N.1 Fermo idraulico



Door width - Min. 720 mm
 Larghezza porta - Min. 720 mm



Turned wheels
 Ruote tornite

CODE	KIT IN BOX
1685M/1683/G/S	
1685M/1683/G/C	

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO



From pag.102
 Da pag.102

STANDARD	OPTIONAL				
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710

KIT IN BLISTER



CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
Barcode	Profile	MIN-MAX	TRACK-BINARIO	Barcode	Profile	MIN-MAX	TRACK-BINARIO
		N° 4 700-850 mm	1500 mm			- 700-850 mm	1500 mm
		N° 5 860-950 mm	1650 mm			- 860-950 mm	1650 mm
		N° 5 960-1100 mm	2000 mm			- 960-1100 mm	2000 mm
		N° 6 1110-1350 mm	2500 mm			- 1110-1350 mm	2500 mm
		N° 7 1360-1600 mm	3000 mm			- 1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE

ART. 121	ART. 90	ART. 409	OPTIONAL		

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal

Step

CODE	KIT IN BOX
1685M1685M/G/S	
1685M1685M/G/C	



120 Kg



N.2 Soft air closing
N.2 Fermi ammortizzati




Door width - Min. 1094 mm
Larghezza porta - Min. 1094 mm



Turned wheels
Ruote tornite

ALUMINIUM TRACKS / BINARI IN ALLUMINIO						From pag.102 Da pag.102
STANDARD		OPTIONAL				
ART. 1280	ART. 1080	ART. 1359	ART. 1559	ART. 1700 - 1720	ART. 1700 - 1710	

KIT IN BLISTER							
CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
1685M1685M/250CON	N° 6	1094-1350 mm	2500 mm	1685M1685M/250SEN	-	1094-1350 mm	2500 mm
1685M1685M/300CON	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	1685M1685M/300SEN	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE					
OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Step

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal



160 Kg



N.2 Classic stopper
 N.2 Fermi standard



Door width - Min. 700 mm
 Larghezza porta - Min. 700 mm



Turned wheels
 Ruote tornite

CODE	KIT IN BOX					
160/T/G/AF/SEN						
160/T/G/AF/CON						



TRACKS / BINARI			
ALUMINIUM / ALLUMINIO			PLASTIC / PLASTICA
STANDARD	OPTIONAL		STANDARD
ART. 1160	ART. 160	ART. 1660	ART. 760/N

From pag.102
 Da pag.102

KIT IN BLISTER



CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
			TRACK-BINARIO				TRACK-BINARIO
160/T/P/AF150CON	N° 4	700-850 mm	1500 mm	160/T/P/AF150SEN	-	700-850 mm	1500 mm
160/T/P/AF165CON	N° 5	860-950 mm	1650 mm	160/T/P/AF165SEN	-	860-950 mm	1650 mm
160/T/P/AF200CON	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	160/T/P/AF200SEN	-	960-1100 mm	2000 mm
160/T/P/AF250CON	N° 6	1110-1350 mm	2500 mm	160/T/P/AF250SEN	-	1110-1350 mm	2500 mm
160/T/P/AF300CON	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	160/T/P/AF300SEN	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE					
OPTIONAL					
ART. 121	ART. 90	ART. 409			

Slides with frontal automatic clamp / Scorrevoli con staffa automatica frontale
 Eléments coulissants avec étrier automatique avant
 Rollen mit vorderem automatischen Bügel
 Correderas con abrazadera automática frontal

Step

CODE	KIT IN BOX
240/T/G/AF/SEN	
240/T/G/AF/CON	



240 Kg



N.2 Classic stopper
N.2 Fermi standard



Door width - Min. 700 mm
Larghezza porta - Min. 700 mm





Turned wheels
Ruote tornite

TRACKS / BINARI	
ALUMINIUM / ALLUMINIO	PLASTIC / PLASTICA
STANDARD	
ART. 201	ART. 760/N

KIT IN BLISTER



CODE (with brackets) - CODICE (con squadrette)				CODE (without brackets) - CODICE (senza squadrette)			
			TRACK-BINARIO				TRACK-BINARIO
240/T/P/AF150CON	N° 4	700-850 mm	1500 mm	240/T/P/AF150SEN	-	700-850 mm	1500 mm
240/T/P/AF165CON	N° 5	860-950 mm	1650 mm	240/T/P/AF165SEN	-	860-950 mm	1650 mm
240/T/P/AF200CON	N° 5	960-1100 mm	2000 mm	240/T/P/AF200SEN	-	960-1100 mm	2000 mm
240/T/P/AF250CON	N° 6	1110-1350 mm	2500 mm	240/T/P/AF250SEN	-	1110-1350 mm	2500 mm
240/T/P/AF300CON	N° 7	1360-1600 mm	3000 mm	240/T/P/AF300SEN	-	1360-1600 mm	3000 mm



ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE				
ART. 121	ART. 90	ART. 409	OPTIONAL	



www.ternoscorrevoli.com/step