# Safety Data Sheet

## 1. Identification

**Product Information:** M231-9830

**Product Name:** FIL-STIK® AUTUMN MAPLE

**Recommended Use:** Surface Preparation or Protection

**Supplied by:**
Mohawk Finishing Products
Division of RPM Wood Finishes Group, Inc.
2220 US Hwy 70 SE Suite 100
Hickory, NC 28602
USA

**Company Phone No:** (800) 522-8266

**Emergency Phone No. CHEMTREC:** (800) 424-9300

**International Emergency No. CHEMTREC:** (703) 527-3887 (Collect calls are accepted)

## 2. Hazards Identification

**GHS Classification**
Carc. 1A, STOT RE 1

**Symbol(s) of Product**

**Signal Word**
Danger

**Possible Hazards**
1% of the mixture consists of ingredients of unknown acute toxicity

**GHS HAZARD STATEMENTS**

| | | |
|---|---|---|
| Carcinogenicity, category 1A | H350 | May cause cancer. |
| STOT, repeated exposure, category 1 | H372 | Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. |

**GHS LABEL PRECAUTIONARY STATEMENTS**

| | |
|---|---|
| P264 | Wash hands thoroughly after handling. |
| P280 | Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. |
| P314 | Get medical advice/attention if you feel unwell. |
| P405 | Store locked up. |
| P201 | Obtain special instructions before use. |
| P260 | Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. |
| P308+P313 | IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. |

**GHS SDS PRECAUTIONARY STATEMENTS**

| | |
|---|---|
| P270 | Do not eat, drink or smoke when using this product. |

## 3. Composition/Information on ingredients

| Chemical Name | CAS-No. | Wt. % | GHS Symbols | GHS Statements |
|---|---|---|---|---|
| polyethylene wax | 8002-74-2 | 30 | GHS07 | H332 |
| cetyl alcohol | 36653-82-4 | 5 | No Information | No Information |
| stearyl alcohol | 112-92-5 | 5 | No Information | No Information |
| magnesium silicate hydrate | 14807-96-6 | 1 | GHS07-GHS08 | H302-312-372 |
| iron oxide | 1309-37-1 | 1 | No Information | No Information |
| crystalline silica | 14808-60-7 | 0.3 | GHS08 | H350-372 |

The text for GHS Hazard Statements shown above (if any) is given in the "Other information" Section.

## 4. First-aid Measures

FIRST AID - EYE CONTACT: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

FIRST AID - SKIN CONTACT: IF ON SKIN: Gently wash with plenty of Soap and Water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.

FIRST AID - INGESTION: IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTER or doctor/physician.

FIRST AID - INHALATION: IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTER or doctor/physician.

## 5. Fire-fighting Measures

**SPECIAL FIREFIGHTING PROCEDURES:** This product is not expected to burn under normal conditions of use.

**FIREFIGHTING EQUIPMENT:** None.

## 6. Accidental Release Measures

**ENVIRONMENTAL MEASURES:** No Information

**STEPS TO BE TAKEN IN CASE MATERIAL IS RELEASED OR SPILLED:** Sweep up or vacuum up spillage and collect in suitable container for disposal.

## 7. Handling and Storage

**HANDLING:** Avoid inhalation and contact with eyes, skin, and clothing. Wash hands thoroughly after handling and before eating or drinking. In keeping with safe handling practices, avoid ignition sources (smoking, flames, pilot lights, electrical sparks); ground and bond containers when transferring the material to prevent static electricity sparks that could ignite vapor and use spark proof tools and explosion proof equipment. Empty containers may retain product residue or vapor. Do not pressurize, cut, weld, braze, solder, drill, grind, or expose container to heat, flame, sparks, static electricity, or other sources of ignition. Any of these actions can potentially cause an explosion that may lead to injury.

**STORAGE:** Keep containers closed when not in use. Store in cool well ventilated space away from incompatible materials.

## 8. Exposure Controls/Personal Protection

**Ingredients with Occupational Exposure Limits**

| Chemical Name | ACGIH TLV-TWA | ACGIH-TLV STEL | OSHA PEL-TWA | OSHA PEL-CEILING |
|---|---|---|---|---|
| polyethylene wax | 2 mg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. |
| stearyl alcohol | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| cetyl alcohol | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| magnesium silicate hydrate | 2 mg/m3 | N.D. | N.D. | N.D. |
| iron oxide | 5 mg/m3 | N.D. | 10 mg/m3 | N.D. |
| crystalline silica | 0.025 mg/m3 | N.D. | 50 µg/m3 | N.D. |

**Further Advice: MEL = Maximum Exposure Limit OES = Occupational Exposure Standard SUP = Supplier's Recommendation Sk = Skin Sensitizer N.E. = Not Established N.D. = Not Determined**

**Personal Protection**

**RESPIRATORY PROTECTION:** In case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment.

**SKIN PROTECTION:** For prolonged or repeated contact use protective gloves.

**EYE PROTECTION:** Safety glasses

**OTHER PROTECTIVE EQUIPMENT:** No Information

**HYGIENIC PRACTICES:** It is good practice to avoid contact with the product and/or its vapors, mists or dust by using appropriate protective measures. Wash thoroughly after handling and before eating or drinking.

## 9. Physical and Chemical Properties

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Appearance:** | Solid | **Physical State:** | SOLID |
| **Odor:** | None to Very Faint | **Odor Threshold:** | Not determined |
| **Density, g/cm3:** | 0.972 | **pH:** | Not determined |
| **Freeze Point, °F:** | Not determined | **Viscosity:** | Not determined |
| **Solubility in Water:** | Not determined | **Partition Coefficient, n-octanol/ water:** | Not determined |
| **Decomposition temperature, °F:** | Not determined | **Explosive Limits, %:** | Not determined |
| **Boiling Range, °F:** | Not determined | **Flash Point, °F:** | 385 ° F |
| **Combustibility:** | Supports Combustion | **Auto-Ignition Temperature, °F:** | Not determined |
| **Evaporation Rate:** | Slower than Diethyl Ether | **Vapor Pressure, mmHg:** | Not determined |
| **Vapor Density:** | Not determined | | |

**N.I. = No Information**

## 10. Stability and reactivity

**STABILITY:** Stable under normal conditions.

**CONDITIONS TO AVOID:** Not applicable.

**INCOMPATIBILITY:** None known.

**HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS:** Not determined.

## 11. Toxicological information

**Practical Experiences**

**EMERGENCY OVERVIEW:** No Information

**EFFECT OF OVEREXPOSURE - EYE CONTACT:** No Information

**EFFECT OF OVEREXPOSURE - INGESTION:** No Information

**EFFECT OF OVEREXPOSURE - INHALATION:** No Information

**EFFECT OF OVEREXPOSURE - SKIN CONTACT:** No Information

**CARCINOGENICITY:** May cause cancer.

**PRIMARY ROUTE(S) OF ENTRY:**

**Acute Toxicity Values**
**The acute effects of this product have not been tested. Data on individual components are tabulated below**

| CAS-No. | Chemical Name | Oral LD50 | Dermal LD50 | Vapor LC50 |
|---|---|---|---|---|
| 8002-74-2 | polyethylene wax | >3750 mg/kg Rat | >3600 mg/kg Rabbit | >14 mg/l |
| 36653-82-4 | cetyl alcohol | 5000 mg/kg Rat | >2000 mg/kg Rat | >20 mg/l |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 112-92-5 | stearyl alcohol | >5000 mg/kg Rat | >3000 mg/kg Rabbit | >20 mg/l |
| 14807-96-6 | magnesium silicate hydrate | >1600 mg/kg Rat | >1600 mg/kg Rat | N.I. |
| 1309-37-1 | iron oxide | >10000 mg/kg Rat | >5000 mg/kg Rat | >20 mg/l |
| 14808-60-7 | crystalline silica | >5000 mg/kg | >5000 mg/kg | >20 mg/l Rat |

**N.I. = No Information**

## 12. Ecological information

**ECOLOGICAL INFORMATION:** Ecological evaluation of this material has not been performed; however, do not allow the product to be released to the environment without governmental approval/permits.

## 13. Disposal Information

**Product**

**DISPOSAL METHOD:** Waste from this material may be a listed and/or characteristic hazardous waste. Dispose of material, contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state, and federal regulations.

**STEPS TO BE TAKEN IN CASE MATERIAL IS RELEASED OR SPILLED:** Sweep up or vacuum up spillage and collect in suitable container for disposal.

## 14. Transport Information

**SPECIAL TRANSPORT PRECAUTIONS:** No Information

**DOT:** NOT RESTRICTED

**IATA:** NOT RESTRICTED

**IMDG:** NOT RESTRICTED

## 15. Regulatory Information

### U.S. Federal Regulations:

#### CERCLA - SARA Hazard Category

This product has been reviewed according to the EPA 'Hazard Categories' promulgated under Sections 311 and 312 of the Superfund Amendment and Reauthorization Act of 1986 (SARA Title III) and is considered, under applicable definitions, to meet the following categories:

Chronic Health Hazard

#### SARA SECTION 313

This product contains the following substances subject to the reporting requirements of Section 313 of Title III of the Superfund Amendment and Reauthorization Act of 1986 and 40 CFR part 372:

No Sara 313 components exist in this product.

#### TOXIC SUBSTANCES CONTROL ACT

This product contains the following chemical substances subject to the reporting requirements of TSCA 12(B) if exported from the United States:

| Chemical Name | CAS-No. |
|---|---|

| | |
|---|---|
| zinc | 7440-66-6 |
| lead | 7439-92-1 |
| mercury | 7439-97-6 |

## U.S. State Regulations:

### CALIFORNIA PROPOSITION 65

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

Crystalline Silica, Cancer, 0.2938%
Cadmium, Reproductive Harm, 0%

## 16. Other Information

**Revision Date:** 7/20/2021 **Supersedes Date:** 1/13/2021

**Reason for revision:** Substance and/or Product Properties Changed in Section(s):
03 - Composition/Information on Ingredients
09 - Physical & Chemical Information
11 - Toxicological Information

**Datasheet produced by:** Regulatory Department

**HMIS Ratings:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Health:** | 2 | **Flammability:** | 0 | **Reactivity:** | 0 | **Personal Protection:** | X |

**Volatile Organic Compounds, gr/ltr:** 0

**Text for GHS Hazard Statements shown in Section 3 describing each ingredient:**

| | |
|---|---|
| H302 | Harmful if swallowed. |
| H312 | Harmful in contact with skin. |
| H332 | Harmful if inhaled. |
| H350 | May cause cancer. |
| H372 | Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. |

**Icons for GHS Pictograms shown in Section 3 describing each ingredient:**

**GHS07**

**GHS08**

**The information on this sheet corresponds to our present knowledge. It is not a specification and it does not guarantee specific properties. The information is intended to provide general guidance as to health and safety based upon our knowledge of the handling, storage, and use of the product. It is not applicable to unusual or non-standard uses of the product where instructions and recommendations are not followed.**

**Only the original U.S. - English version is authoritative.**

# Fiche de Données de Sécurité selon le Règlement (CE)

## 1. Identification de la préparation et de la Société/Entreprise

**Préparation:** M231-9830

**Nom:** FIL-STIK® AUTUMN MAPLE

**Caractérisation chimique:** Préparation ou protection de la surface

**Fournisseur:**
Mohawk Finishing Products
Division of RPM Wood Finishes Group, Inc.
2220 US Hwy 70 SE Suite 100
Hickory, NC 28602
USA

**N° de téléphone de la société:** (800) 522-8266

**N° de téléphone d'urgence CHEMTREC:** (800) 424-9300

**N° de téléphone d'urgence international CHEMTREC:** (703) 527-3887 (Les appels à frais virés sont acceptés.)

## 2. Identification des dangers

**Classification SGH**
Cancérogénicité, catégorie 1A, STOT, exposition répétée, catégorie 1

**Symboles du produit**

**Mention d'avertissement**
Danger

**Dangers spécifiques**
1% Du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue

**MENTIONS DE DANGER SGH**

| | | |
|---|---|---|
| Cancérogénicité, catégorie 1A | H350 | Peut provoquer le cancer. |
| STOT, exposition répétée, catégorie 1 | H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

**SGH étiqueter les conseils de prudence**

| | |
|---|---|
| P264 | Se laver mains soigneusement après manipulation. |
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. |
| P314 | Consulter un médecin en cas de malaise. |
| P405 | Garder sous clef. |
| P201 | Se procurer les instructions avant utilisation. |
| P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. |
| P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. |

**Fiche de données de sécurité de prudence SGH**

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

## 3. Information sur les composants

| Nom chimique | N° CAS | Poids % | Symbols GHS | Phrases GHS |
|---|---|---|---|---|
| Cire de paraffine | 8002-74-2 | 30 | GHS07 | H332 |
| cetyl alcohol | 36653-82-4 | 5 | Aucune information. | Aucune information. |
| stearyl alcohol | 112-92-5 | 5 | Aucune information. | Aucune information. |
| Talc (sans fibre d'amiante) | 14807-96-6 | 1 | GHS07-GHS08 | H302-312-372 |
| Trioxyde de difer | 1309-37-1 | 1 | Aucune information. | Aucune information. |
| Sable quartzeux | 14808-60-7 | 0.3 | GHS08 | H350-372 |

Le texte des états de danger du SGH ci-dessus (le cas échéant) est donnée dans la section «Autres renseignements».

## 4. Premiers secours

En cas de contact avec les yeux: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l' irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

En cas d´ingestion: EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS d'exposition ou de malaise: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

En cas d´exposition par inhalation: EN CAS D'INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS d'exposition ou de malaise: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

## 5. Mesures de lutte contre l´incendie

**PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE SPÉCIALES:** Sous des conditions d'utilisation normales, ce produit ne devrait pas brûler.

**Substance pure:** Aucun(e).

## 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**Précautions pour la protection de l´environnement:** Aucune information.

**ETAPES A SUIVRE EN CAS DE MATERIAU DEVERSE OU REPANDU:** Balayer ou aspirer dans des récipients adéquats à fin d'élimination.

## 7. Manipulation et stockage

**MANIPULATION:** Évitez l'inhalation et le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Lavez-vous bien les mains après la manipulation et avant de manger ou de boire. Dans le cadre des pratiques de manipulation sans danger, éviter les sources d'inflammation (fumer, flammes, veilleuses, étincelles électriques); mettez à la terre et liez les contenants en transférant le matériau pour éviter toute étincelle d'électricité statique qui pourrait enflammer la vapeur et utilisez des outils à l'épreuve des étincelles ainsi que de l'équipement à l'épreuve des explosions. Les contenants vides peuvent conserver des résidus du produit ou des vapeurs. Ne mettez pas sous pression, ne coupez pas, ne soudez pas, ne brasez pas, ne joignez pas, ne percez pas, ne meulez pas et n'exposez pas ces contenants à la chaleur, aux flammes, aux étincelles, à l'électricité statique ou à toute autre source d'inflammation. L'une ou

l'autre de ces actions pourrait provoquer une explosion qui pourrait mener à des blessures.

**Stockage:** Gardez les contenants fermés lorsque vous n'utilisez pas le produit. Rangez dans un endroit frais bien aéré loin de matériaux incompatibles.

## 8. Contrôle de l´exposition – Protection individuelle

**Valeurs limites d´exposition selon INRS ND 1945-153-93(1996) et ND 2022-163-96**

| Nom chimique | ACGIH TLV-TWA | ACGIH-TLV STEL | OSHA PEL-TWA | OSHA PEL-CEILING |
|---|---|---|---|---|
| Cire de paraffine | 2 mg/m3 | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| stearyl alcohol | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| cetyl alcohol | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Talc (sans fibre d'amiante) | 2 mg/m3 | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
| Trioxyde de difer | 5 mg/m3 | Non déterminé | 10 mg/m3 | Non déterminé |
| Sable quartzeux | 0.025 mg/m3 | Non déterminé | 50 µg/m3 | Non déterminé |

**Conseils supplémentaires: MEL = Maximum Exposure Limit OES = Occupational Exposure Standard SUP = Recommandation du fournisseur Sk = sensibilisateur de la peau NE = Non établi**

### Protection individuelle

**Equipement de protection respiratoire:** En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire approprié.

**Protection de la peau:** En cas de contact prolongé ou répété, utiliser des gants de protection.

**Protection des yeux:** Lunettes de sécurité

**L'AUTRE MATÉRIEL DE PROTECTION:** Aucune information.

**PRATIQUES HYGIÉNIQUES:** Par prudence, il est préférable d'éviter tout contact avec le produit et (ou) ses émanations de gaz, gouttelettes ou particules en prenant les mesures de sécurité appropriées. Lavez-vous bien les mains après la manipulation et avant de manger ou de boire.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caractéristiques:** | Solide | **Etat Physique:** | Solide |
| **Odeur: :** | Aucun à très faible | **Seuil de l'odeur:** | Non déterminé |
| **Densité, g/cm3:** | 0.972 | **pH:** | Non déterminé |
| **Point de congélation, °F:** | Non déterminé | **Viscosité:** | Non déterminé |
| **Solubilité dans l´eau:** | Non déterminé | **Coéf de partition Octanol-Eau (Kow):** | Non déterminé |
| **Température de décomposition:** | Non déterminé | **Limites d'explosion,%:** | Non déterminé |
| **Plage du point d'ébullition:** | Non déterminé | **Point d'éclair, °F:** | 385 ° F |
| **Inflammabilité:** | Supporte la combustion | **Température d'auto-inflammation:** | Non déterminé |
| **Taux d'évaporation:** | Plus lent que l'éther diéthylique | **Pression de vapeur, en mmHg:** | Non déterminé |
| **Densité de vapeur:** | Non déterminé | | |

**N.I. = Aucune information**

## 10. Stabilité et réactivité

**Stabilité :** Stable dans des conditions normales.

**Conditions à éviter:** Non applicable.

**INCOMPATIBILITÉ:** Aucun connu.

**Produits de décomposition dangereux:** Non déterminé.

## 11. Informations toxicologiques

**Risques potentiels**

**EN CAS D'URGENCE:** Aucune information.

**Contact avec les yeux:** Aucune information.

**Ingestion:** Aucune information.

**Inhalation:** Aucune information.

**Contact avec la peau:** Aucune information.

**Cancérogénicité:** Peut causer le cancer.

**VOIE(S) PRIMAIRE(S) D'ENTREE:**

**Valeurs de toxicité aiguë**
**Les effets aigus de ce produit n'ont pas été testés. Les données sur les composants individuels sont présentés ci-dessous**

| N° CAS | Nom chimique | LD50 par voie orale | LD50 par voie cutanée | Vapeur CL50 |
|---|---|---|---|---|
| 8002-74-2 | Cire de paraffine | >3750 mg/kg Rat | >3600 mg/kg Rabbit | >14 mg/l |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36653-82-4 | cetyl alcohol | 5000 mg/kg Rat | >2000 mg/kg Rat | >20 mg/l |
| 112-92-5 | stearyl alcohol | >5000 mg/kg Rat | >3000 mg/kg Rabbit | >20 mg/l |
| 14807-96-6 | Talc (sans fibre d'amiante) | >1600 mg/kg Rat | >1600 mg/kg Rat | N.I. |
| 1309-37-1 | Trioxyde de difer | >10000 mg/kg Rat | >5000 mg/kg Rat | >20 mg/l |
| 14808-60-7 | Sable quartzeux | >5000 mg/kg | >5000 mg/kg | >20 mg/l Rat |

**N.I. = Aucune information**

## 12. Informations écologiques

**INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES:** Il n'y a pas eu d'évaluation écologique de ce matériau; toutefois, ne dégagez pas le produit dans l'environnement sans permis ou approbation gouvernementale.

## 13. Considérations relatives à l´élimination

**Produit**

**Méthode d'élimination:** Les déchets de ce matériau pourraient être répertoriés et/ou établis comme déchets dangereux. Éliminez le matériau, les produits absorbants contaminés, le contenant et le contenu inutilisé conformément aux règlements locaux, d'État/provinciaux et fédéraux.

**ETAPES A SUIVRE EN CAS DE MATERIAU DEVERSE OU REPANDU:** Balayer ou aspirer dans des récipients adéquats à fin d'élimination.

## 14. Informations relatives aux transports

**Précautions de transport spéciaux:** Aucune information.

| | |
|---|---|
| **DOT:** | NOT RESTRICTED |
| **IATA:** | NOT RESTRICTED |
| **IMDG:** | NOT RESTRICTED |

## 15. Informations réglementaires

### Réglementations fédérales américaines

**Catégorie de risque CERCLA - SARA**

Ce produit a été passé en revue selon les catégories de risque de `d'EPA promulguées sous les sections 311and 312 de la modification de Superfund et de l'acte de réautorisation de 1986 (le titre de SARA III) et est considéré comme, sous des définitions applicables, rencontrer les catégories suivantes :

Risque chronique pour la santé

**SARA SECTION 313**

Ce produit contient les substances suivantes sujettes aux exigences de déclaration prescrites par l'article 313 du titre III de la Superfund Amendment and Reauthorization Act de 1986 et 40 du CFR (Code of Federal Regulations) partie 372.

Absence d'éléments Sara 313 dans ce produit.

**LOI SUR LE CONTRÔLE DES SUBSTANCES TOXIQUES**

Ce produit contient les substances chimiques suivantes qui sont sujettes aux conditions de divulgation de TSCA 12 (b) en cas d'exportation des États-Unis :

| Nom chimique | N° CAS |
|---|---|
| Zinc | 7440-66-6 |
| Plomb métallique | 7439-92-1 |
| Mercure | 7439-97-6 |

## Réglementations des états américains : comme suit:

### DE LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

Crystalline Silica, Cancer, 0.2938%
Cadmium, Reproductive Harm, 0%

## 16. Autres informations

**Date de Révision:** 7/20/2021 **Remplace:** 1/13/2021

**MOTIF DE LA RÉVISION:** Modification des propriétés de la substance et/ou du produit dans la ou les sections:
11. Informations toxicologiques
3. Information sur les composants
9. Propriétés physiques et chimiques

**Fiche de données de sécurité créé(e) par:** Service des affaires réglementaires

**Evaluations HMIS:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Santé:** | 2 | **Inflammabilité:** | 0 | **Réactivité:** | 0 | **Protection individuelle:** | X |

COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS, GR/LTR : 0

**Texte pour les mentions de danger SGH indiquées dans la Section 3 décrivant chaque ingrédient:**

| | |
|---|---|
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H312 | Nocif par contact cutané. |
| H332 | Nocif par inhalation. |
| H350 | Peut provoquer le cancer. |
| H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

**Icones pour pictogrammes SGH représentées à la Section 3 décrivant chaque ingrédient:**

**GHS07**

**GHS08**

**Les informations sur cette fiche correspondent à nos connaissances actuelles. Il ne s'agit pas d'une spécification et les propriétés spécifiques ne sont pas garanties. Les informations sont destinées à fournir des renseignements généraux sur la santé et la sécurité basés sur notre connaissance de la manipulation, du stockage et de l'utilisation du produit. Ces informations ne sont pas applicables aux utilisations inhabituelles ou atypiques du produit si les instructions et les recommandations ne sont pas suivies.**

**Seule la version originale des États - Unis - version anglaise fait foi.**