VS COR® Flex *L*



11 / 2024

CABINET DIMENSIONS



X	36“ (K 900 mm)	39“ (K 1000 mm)
0	15“ (381 mm)	17-1/2“ (444 mm)



1

A

B







X	
35-7/16"	(K900)
39-3/8"	(K1000)
47-1/4"	(K1200)





1



X
0" (0 mm)
B
A
0" (0 mm)
X
35-7/16" (K900)
39-3/8" (K1000)
47-1/4" (K1200)
39-3/8" 47-1/4" (K1000) (K1200)
35-7/16" (K900)
39-3/8" 47-1/4" (K1000) (K1200)
35-7/16" (K900)
A
22" (559 mm)
19-1/2" (495 mm)
11-1/4" (287 mm)
8-3/4" (223 mm)
13-7/8" (352 mm)
2-1/8" (54 mm)
B
35-7/16" 39-3/8" 47-1/4" (K900) (K1000) (K1200)
1-1/4" (32 mm)
1/2" (14 mm)

2



3



4







5







Vauth-Sagel USA LP

Address 1821 Baker Road
High Point, NC 27263

Phone +1 336 861 0740
Toll free +1 855 770 9121

Email vsusasales@vauth-sagel.com
Web www.vauth-sagel.com

VS COR® Flex *R*



LGA Qualitäts-Zertifikat
mit Sicherheit geprüfte Qualität
www.lga.info
ID 111220299

VAUTH SAGEL QUALITY
MADE IN GERMANY

CABINET DIMENSIONS



X	36“ (K 900 mm)	39“ (K 1000 mm)
O	15“ (381 mm)	17-1/2“ (444 mm)



1

B

C







X	
35-7/16"	(K900)
39-3/8"	(K1000)
47-1/4"	(K1200)



1





X	
35-7/16"	(K900)
39-3/8"	(K1000)
47-1/4"	(K1200)



2



3



4





5









Vauth-Sagel USA LP

Address 1821 Baker Road
High Point, NC 27263

Phone +1 336 861 0740
Toll free +1 855 770 9121

Email vsusasales@vauth-sagel.com
Web www.vauth-sagel.com