
P517-265

Schlage Control™ Smart Deadbolt

with Engage Technology

Model BE467F

Installation Instructions



Credentials not included.

Consulte la página 5 para instrucciones en español.
Pour le français, voir à la page 5.

Warnings and Cautions

WARNING

Warnings indicate potentially hazardous conditions, which if not avoided or corrected, may cause death or serious injury.

CAUTION

Cautions indicate potentially hazardous conditions, which if not avoided or corrected, may cause minor or moderate injury. Cautions may also warn against unsafe practices.

Caution: Cautions indicate a condition that may cause equipment or property damage only.

Prepare for Installation

Tools Needed

- Phillips screwdriver
- Tape measure

Optional Tools

- Flathead screwdriver
- Torx™ driver

Important Notes


WARNING

Install and test lock with door open to avoid being locked in or out!

Caution: Use provided bolt!
DO NOT use a power drill for installation!

Check door dimensions.

See **consumer.schlage.com/Service-Support** for door preparation instructions if dimensions are different.




Install the Lock

1 Install bolt and strike.


Caution: Use provided bolt!

1a Adjust bolt length, if necessary.

Measure the backset.




If the measurement is 2¾" (70 mm), extend the bolt.



1b If desired, change to the square-corner faceplate.


1. Use a flathead screwdriver to pry the faceplate off.
2. Press the square-corner faceplate into place.



1c Install the bolt into the door.


⚠ CAUTION

If the bolt does not remain retracted throughout installation, locking and unlocking could be reversed, resulting in an unsecured residence.



1d Install the strike into the frame.

ⓘ **Install all the parts shown for maximum security.**




2 Install the outside assembly.

⚠ CAUTION

If the bolt does not remain retracted throughout installation, locking and unlocking could be reversed, resulting in an unsecured residence.

2a Install the outside assembly on the outside of the door.




3 Install the inside assembly.

⚠ CAUTION


If the cam is not in the correct position during installation, locking and unlocking could be reversed, resulting in an unsecured residence.

3a Make sure the cam on the inside assembly is in the correct position.




3b Install the inside assembly on the inside of the door.

ⓘ **Bolt must remain retracted!**




3c Secure the inside assembly with two screws.


ⓘ **If the screw holes are blocked by the cam, see step 3a.**




3d Connect the cable to the inside assembly.




3e Install the batteries.



3f Install the inside cover.




3g Secure the inside cover with two screws.



4 Test the Lock

4a Extend and then retract the bolt using the inside bolt throw.



ⓘ **Outside bolt throw should spin freely until a valid credential is presented.**

5 Set up the lock.

Continue to **www.schlage.com** to download the ***Schlage Control Smart Locks User Guide***.


Product Support	
1-800-847-1864	www.allegion.com/us

Schlage Control™ Cerradura inteligente
Serrure intelligente Schlage Control™

con tecnología Engage
dotée de la technologie Engage

Modelo BE467F
Modèle BE467F

Instrucciones para la instalación
Instructions d'installation



No se incluyen credenciales.

Identifiants non inclus.

Advertencias y precauciones — Avertissements et mises en garde

ADVERTENCIA **AVERTISSEMET**

Las advertencias indican condiciones potencialmente peligrosas que, si no se evitan o corrigen, pueden causar la muerte o lesiones graves.

Les avertissements indiquent des situations potentiellement dangereuses qui, si aucune mesure n'est prise pour les éviter ou y remédier, peuvent entraîner des blessures graves ou mortelles.

Precaución: Las precauciones indican una condición que puede causar solo daños a los equipos o bienes.

Mise en garde : les mises en garde indiquent des situations pouvant entraîner des dommages aux biens ou au matériel uniquement.

PRECAUCIÓN **MISE EN GARDE**

Las precauciones indican condiciones potencialmente peligrosas que, si no se evitan o corrigen, pueden causar lesiones menores o moderadas. Las precauciones también advierten sobre prácticas inseguras.

Les mises en garde indiquent des situations potentiellement dangereuses qui, si aucune mesure n'est prise pour les éviter ou y remédier, peuvent entraîner des blessures importantes ou légères. Les mises en garde peuvent également indiquer des pratiques non sécuritaires.

Preparar para la instalación — Préparation de l'installation

Herramientas necesarias
- Destornillador Phillips
- Cinta métrica

Herramientas opcionales
- Destornillador plano
- Controlador Torx™

Outils nécessaires
- Tournevis cruciforme
- Ruban à mesurer

Outils facultatifs
- Tournevis à tête plate
- Tournevis Torx™

Notas importantes
Remarques importantes

ADVERTENCIA **AVERTISSEMET**

Instalar la cerradura y probarla con la puerta abierta ¡para evitar quedarse adentro o afuera!

Installez la serrure et faites-en l'essai en maintenant la porte ouverte pour éviter de vous enfermer à l'extérieur ou à l'intérieur


Precaución: ¡Utilice el perno provisto!
¡NO utilice un taladro eléctrico para la instalación!

Mise en garde : utilisez le pêne fourni!
N'utilisez PAS de perceuse électrique pour l'installation!

Verifique las dimensiones de la puerta.
Vérifiez les dimensions de la porte.

Consulte ***consumer.schlage.com/Service-Support*** para conocer las instrucciones de preparación de puerta si las dimensiones son diferentes.

Si les dimensions sont différentes, consultez la page ***consumer.schlage.com/Service-Support*** pour connaître les instructions relatives à la préparation de la porte.



Instalar la cerradura — Installation de la serrure

1 Instalar el perno y la contra chapa.
Installez le pêne et la gâche.


Precaución: ¡Utilice el perno provisto!

Mise en garde : utilisez le pêne fourni!

1a Ajustar la longitud del perno, si es necesario.
Si nécessaire, modifiez la longueur du pêne.


Medir el conjunto trasero.

Mesurez la distance d'entrée.



Si la medida es de 2¾" (70 mm), extienda el perno.

Si celle-ci est de 70 mm (2¾ po), augmentez la longueur.




Girar la placa frontal.
Faites tourner la têtière.

Asegúrese de que el botón se meta en su lugar.
Veillez à ce que le bouton se mette bien en place.

1b Si lo desea, cambie a una placa frontal con esquinas cuadradas.
Si désiré, installez la têtière à angle vif.


1. Utilizar un destornillador plano para quitar la placa frontal.
Utilisez un tournevis à tête plate pour enlever la têtière.

2. Presionar la placa frontal con esquinas cuadradas en su lugar.
Appuyez sur la têtière à angle vif pour la mettre en place.



1c Instalar el perno en la puerta.
Installez le pêne dans la porte.


⚠ PRECAUCIÓN	⚠ MISE EN GARDE
Si el perno no se mantiene es retraído durante la instalación, el bloqueo y desbloqueo podrían falsearse, y la casa estaría insegura.	Si le pêne ne reste pas rétracté lors de l'installation, le verrouillage et le déverrouillage pourraient être inversés, rendant la résidence non sécuritaire.



1d Instalar la contra chapa en el marco.
Installez la gâche dans le cadre.

ⓘ **Instalar todas las partes indicadas para una máxima seguridad.**


ⓘ **Pour une sécurité maximale, installez toutes les pièces illustrées.**



2 Instalar la unidad externa.
Installez l'assemblage extérieur.

⚠ PRECAUCIÓN	⚠ MISE EN GARDE
Si el perno no se mantiene es retraído durante la instalación, el bloqueo y desbloqueo podrían falsearse, y la casa estaría insegura.	Si le pêne ne reste pas rétracté lors de l'installation, le verrouillage et le déverrouillage pourraient être inversés, rendant la résidence non sécuritaire.


2a Instalar la unidad externa del lado exterior de la puerta.
Installez l'assemblage extérieur à l'extérieur de la porte.



3 Instalar la unidad interna.
Installez l'assemblage intérieur.

⚠ PRECAUCIÓN	⚠ MISE EN GARDE
Si la leva no se coloca en la posición es correcta durante la instalación, el bloqueo y desbloqueo podrían falsearse, y la casa estaría insegura.	Si la came n'est pas dans la bonne position lors de l'installation, le verrouillage et le déverrouillage pourraient être inversés, rendant la résidence non sécuritaire.


3a Asegúrese de que la leva en la unidad interior se encuentre en la posición correcta.
Assurez-vous que la came est dans la bonne position.



3b Instalar la unidad interna del lado interior de la puerta.
Installez l'assemblage interne à l'intérieur de la porte.

ⓘ ¡El perno debe permanecer retraído!


ⓘ Le pêne doit demeurer rétracté!




3c Asegure la unidad interna con dos tornillos.
Fixez l'assemblage interne à l'aide des deux vis.

ⓘ **Si los orificios para los tornillos están bloqueados por la leva, consulte el paso 3a.**


ⓘ **Si les trous pour les vis sont bloqués par la came, reportez-vous à l'étape 3a.**




3d Conectar el cable fuera de la unidad interna.
Branchez le câble dans l'assemblage interne.




3e Instalar las baterías.
Insérez les piles.



3f Instalar la tapa interna.
Installez le couvercle interne.



3g Asegurar la tapa interna con dos tornillos.
Fixez le couvercle interne avec deux vis.



4 Probar la cerradura.
Testez le fonctionnement de la serrure.

4a Extender y luego retraer el perno con un pasador interno.
Faites sortir et se rétracter le pêne en utilisant la saillie interne.



ⓘ **El pasador externo debería girar libremente hasta que se presente una credencial válida.**

ⓘ **La saillie externe devrait tourner librement jusqu'à ce qu'un authentifiant valide soit présenté.**

5 Configure la cerradura.
Configurez la serrure.


Ingrese a www.schlage.com para descargar el ***Schlage Control Cerradura inteligente Guía del usuario***.

Rendez-vous au www.schlage.com pour télécharger ***Serrure intelligente Schlage Control Manuel de l'utilisateur***.


Soporte de producto	Soutien produit
1-800-847-1864	www.allegion.com/us

ALLEGION

© Allegion 2016
Printed in U.S.A.
P517-265 Rev. 05/16-c



BEGINNING SHEET



FOLDED SHEET

Additional Notes:
1. None

Revision History					
A	B	C	D	E	F
061998	063431	064411			

Material
White Paper

Notes
1. folded booklet style, then folded in half
2. saddle-stitched
3. printed two sides
4. printed black
5. tolerance ± .13
6. printed in country may vary
7. drawings not to scale

Revision Description:
C > Revise artwork

Edited By	Approved By	EC Number	Release Date
M. Sasso	D. Toppins	064411	05-05-16

Title
BE467 Installation Instructions

Creation Date	Number	Revision
03-27-2015	P517-265	C

Created By	Activity	
M. Sasso	3899 Hancock Expwy Security, CO 80911	
Software: InDesign CS6		© Allegion 2016