Drawer setting: abbreviations
Preparación cajón: abreviaciones

SP = Thickness of the drawer side material
LN = Runner length
LC = Drawer length
PM = Inside depth of the cabinet
X = Width of cabinet opening

SP = Espesor del cajón
LN = Longitud guía
LC = Longitud cajón
PM = Profundidad del mueble
X = Ancho interno del mueble





Drawer back preparation
Preparación fondo del cajón



33 (1-5/16") Minimum rear notch
33 (1-5/16") Entalladura mínima posterior





Detail of the rear additional fixing hole.
It is recommended to always add a screw to this location.

Particular del agujero posterior suplementario de fijación.
Se aconseja añadir siempre un tornillo en esta posición.



The oval slot allows in and out adjustment for inset drawers and drawers using the PUSH self opening system.
An additional screw must be inserted for security.

El agujero oval permite la regulación en la luz del frontal del cajón y en cajones con sistema de abertura automática Push.
Se debe insertar un tornillo suplementario por seguridad.

Drawer slide using metal socket
Montaje de la guía cajón utilizando el adaptador metálico



NOTE: Orange dots indicate recommended attachment locations and quantities.

NOTAS: los puntos naranjas indican las posiciones y cantidades de agujeros recomendables.

Drawer slide using plastic socket
Montaje de la guía cajón utilizando el adaptador plástico



NOTE: Orange dots indicate recommended attachment locations and quantities.

NOTAS: los puntos naranjas indican las posiciones y cantidades de agujeros recomendables.

Drawer slide assembly frameless application - Full extension
Montaje de la guía cajón - Aplicación sin marco - Extracción total



NOTE: Orange dots indicate recommended attachment locations and quantities.

NOTAS: los puntos naranjas indican las posiciones y cantidades de agujeros recomendables.

Art. 755 - 7555 - 7557 - 7955 Full extension
Art. 755 - 7555 - 7557 - 7955 Extracción total



All Salice Futura concealed drawer runners are full extension.
Todas las guías invisibles Futura Salice son de extracción total.

Part number composition - Ordering chart
Composición código - Esquema para pedido

Example:
Ejemplo:

A XXXX / XXX

BASIC PART NUMBER
CÓDIGO BASE

ARTICLE
(i.e. 755, 7555, 7557, 7955)

ARTÍCULO
(ej. 755, 7555, 7557, 7955)

RUNNER LENGTH
(229, 305, 381, 457, 533 mm)

LONGITUD GUÍA
(229, 305, 381, 457, 533 mm)

ARTICLE VERSIONS
755 = with Self-closing
7555 = with Smove 5/8" drawer material
7557 = with Push
7955 = with Smove 3/4" drawer material

VARIANTES ARTÍCULO
755 = con self-closing
7555 = con Smove - Material del cajón 5/8"
7557 = con Push
7955 = con Smove - Material del cajón 3/4"